




Bluetooth 付きはかり 活用ソフト（ツール）



はかりの重量データを Bluetooth 無線で
WindowsPCや Android タブレット送り
重量データを活用するソフト（ツール）の紹介

Bluetooth 付きはかり



Windows パソコン



Android タブレット



Bluetooth 付きはかり用アプリ紹介サイト
<https://shopkinos.com/bt-appli/>



重量データ記録用アプリ(ツール)

電子はかりの重量データを Windows パソコンや Android タブレットに Bluetooth 無線で送り、重量データを記録するアプリです。

これまでは!


手書き



記入や入力ミス
の発生

160.42g

キー入力



システム活用

重量データをメモしたり、パソコンに入力する
手間を削減すると共に、記録ミスを防止する
事ができます。

重量データ
自動記録

Windows パソコン



Android タブレット



自動記録
Bluetooth

作業改善、品質管理用アプリ(ツール)

適正な範囲の「重量」か「数」か判定するアプリです。
出荷検査や重量選別などポカミス防止に最適!

システム活用

生産工程で、製品に間違い
がないか重さで判定

ウェイトチェック



正しい量入って
いるかチェック



OK 適量

適量

Bluetooth

NG
過量 / 軽量

Android タブレット



ちょっと便利なアプリ(ツール)

はかりを重さを量るだけでなく、ちょっと便利に使えるシンプルなアプリです。

システム活用


例 1
コンデンサーなどの部品
を数える。

のせるだけで
自動カウント

載せる都度自動的に数え直すので
数の確認や数合わせに最適。

例 2

500 円玉貯金などで
貯まった硬貨を数える。



Bluetooth



Android タブレット

計測重量
1 個の重さ
個数

1 個の重さ(単重)を設定する
サンプル数は、テンキーで設定可能

重量データ記録用アプリ(ツール)

<Windows パソコン用アプリ(ツール)>	page
・ Tele Weight Scale G - 極 - 多機能でベーシックなアプリ ※ A&D 製、新光電子製、大和製衡製、クボタ製メトラートレド製(接続機種限定) はかりに対応	----- 1
・ Tele Weight Scale L series - はかりメーカー別のシンプルな メーカー別専用アプリ	----- 2
Tele Weight Scale LA - 英 A&D 製はかり専用アプリ	
Tele Weight Scale LS - 光 新光電子製はかり専用アプリ	
Tele Weight Scale LS - 和 大和製衡製はかり専用アプリ	

<Android タブレット用アプリ(ツール)>	
・ 重量記録ツール - 多機能でベーシックなアプリ	----- 3
・ マルチ重量記録ツール - はかり3台接続可能なアプリ	----- 4

作業改善、品質管理用アプリ(ツール)

<Android タブレット用アプリ(ツール)>	
・ 定量判定ツール - 適正重量範囲内か判定。 重量選別にも使用可。	----- 5
・ 定数判定ツール - 数の確認や数合わせなどに最適。	----- 6

ちょっと便利なアプリ(ツール)

<Android タブレット用アプリ(ツール)>	
・ 重量モニタツール - 重量データを離れた場所でモニタ表示	----- 7
・ 単位変換ツール - カラットやオンスなどの単位に変換して表示	----- 8
・ 重量計算機ツール - 重量に「×」「÷」「+」「-」の計算	----- 9
・ パーセントツール - 計測重量を基準となる重量に対しての パーセントで表示	----- 10
・ 計数(カウンティング)ツール - 計量物の個数を算出して表示	----- 11
システム構成のご紹介	----- 12

Tele Weight Scale G - 極

さまざまな現場に対応できる多彩なデータ取込みモードを搭載！
使い易さと多機能を実現した定番ツール

電子はかりの重量データをパソコンに Bluetooth 無線で送り、重量データをパソコンに記録するツールです。データの取込み方法は、さまざまな現場の計量形態に対応できるように、載せるだけの自動記録、選んで記録する手動記録、設定した時間間隔で記録する一定時間間隔記録、はかりのキーを押すだけでパソコンにデータを送り記録する4つのモードを搭載しています。



Tele Weight Scale G - 極 の操作画面

The screenshot shows the software interface with the following labels:

- Bluetooth 接続ボタン**: Bluetooth connection button (green icon)
- 重量表示**: Weight display (1086.2 g)
- 「自動」と「手動」の切替ボタン**: Toggle button for 'Auto' and 'Manual' modes
- 手動取込み時の取込ボタン**: Manual data entry button (取込)
- 一定時間取込みボタン**: Fixed time interval data entry button (一定時間取込)
- データ記録ボタン**: Data recording button (データ記録)
- データ消去ボタン**: Data deletion button (データ消去)
- 各種設定ボタン**: Various settings button (各種設定)
- 重量データに付ける情報**: Information to be added to weight data (fields for name, maker, item name)
- 重量データ**: Weight data (111.5g, 214.1g, 325.3g, 289.3g, 935.2g, 207.4g, 1086.2g)
- 前データとの差**: Difference from previous data (0.0g, 102.6g, 111.2g, -36.0g, 645.9g, -727.8g, 878.8g)
- 日時情報**: Date and time information (2021-03-31 11:46:57 to 11:49:54)

主な仕様

はかり接続台数	1台
はかり対応メーカー	エーアンドディ(A&D)、新光電子、大和製衡、クボタ、メトラートレド(機種限定)
はかりとの無線接続	Bluetooth
重量データ取込みモード	自動記録、手動記録、一定時間間隔記録、はかりのキーによる記録
使用できるパソコン	Windows10
その他	画面の全画面表示や表示サイズの拡大・縮小可能 重量データ表示フォントサイズ変更可能 重量データ取込時に音声読み上げ

紹介サイト

Bluetooth はかり用アプリ
<https://shopkinos.com/bt-appli/appli01.html>



紹介動画 (YouTube)

Bluetooth 付きはかりの重量データをパソコンに記録する多機能ツール TeleWeightScaleG- 極の紹介
<https://youtu.be/wDNAbc6WJks>



Tele Weight Scale L series - 英 / 光 / 和

良く使う機能に絞り込み、はかりメーカー別にツールをラインナップ！
シンプルな操作と導入し易さを実現した、お手軽ツール

電子はかりの重量データをパソコンに Bluetooth 無線で送り、重量データをパソコンに記録するツールです。
データの記録は、載せるだけの自動記録、選んで記録する手動記録、はかりのキーを押すだけで、パソコンにデータを送り記録する3つのモードを搭載しています。

<Tele Weight Scale L series>

- ・ Tele Weight Scale LA- 英 (えい) : A&D製はかり専用
- ・ Tele Weight Scale LS- 光 (ひかり) : 新光電子製はかり専用
- ・ Tele Weight Scale LY- 和 (なごみ) : 大和製衡製はかり専用



Tele Weight Scale LA - 英 の操作画面

※ LS - 光、LY - 和の操作画面は、ツールタイトルが変わります。

Bluetooth 接続ボタン

ツールタイトル

重量表示

「自動」と「手動」の切替ボタン

手動取込み時の取込ボタン

データ記録ボタン

各種設定ボタン

重量データ

前データとの差

日時情報

主な仕様

はかり接続台数	1台
はかり対応メーカー	LA: エーアンドディ(A&D) LS: 新光電子 LY: 大和製衡
はかりとの無線接続	Bluetooth
重量データ取込モード	自動記録、手動記録、はかりのキーによる記録
使用できるパソコン	Windows10
その他	画面の全画面表示や表示サイズの拡大・縮小可能

LY- 大和製衡



LS- 新光電子



LA-A&D



紹介サイト

Bluetooth はかり用アプリ

<https://shopkinos.com/bt-appli/appli02.html>



紹介動画 (YouTube)

A&D 製はかりの重量データをパソコンに記録するシンプルなツール
TeleWeightScaleLA- 英の紹介

<https://youtu.be/7uRCHeKpMyQ>

重量記録ツール (Weight Data Logger)

さまざまな用途に対応できる多彩なデータ取り込みモードを搭載！
Android 版重量データ記録の定番ツール

電子はかりの重量データを Android タブレットに無線で送り、重量データを記録するツールです。
重量データの取り込みは、自動・手動・インターバルタイマの設定が可能です。
はかりとの無線接続は Bluetooth または WiFi が使用できます。
取り込んだ重量データの音声読み上げも可能です。



重量記録ツールのメイン画面

Bluetooth データ送信

E-mail データ送信

インターバルタイマの時間表示

重量表示

手動データ取込ボタン

日時情報

前データの差

重量データ取込時に音声読み上げ

データ取込モード

- ・ AT : 自動
- ・ MN : 手動
- ・ IT : インターバルタイマ

情報表示

印字ボタン

重量データ

プリンタ (オプション) 印字例

出力 : 2018/06/18 10:43:21
情報1 情報1
情報2 情報2
情報3 情報3

No	重さ	前差	時間
001	207.64g	0.00	10:08:41
002	145.63g	-62.01	10:09:07
003	158.98g	13.35	10:09:16
004	14.68g	-144.30	10:09:29
005	68.13g	53.45	10:09:47
006	78.91g	10.78	10:09:52
007	280.27g	201.36	10:10:43
008	68.13g	-212.14	10:13:41
009	68.13g	0.00	10:14:16
010	68.13g	0.00	10:14:50

※ インターバルタイマで、一定時間間隔の自動記録が可能。
重量変化の計測に！



主な仕様

はかり接続台数	1台
はかり対応メーカー	エーアンドディ(A&D)、新光電子、大和製衡
はかりとの無線接続	Bluetooth、Wi-Fi
重量データ取込モード	AT : 自動、MN : 手動、IT : インターバルタイマ
重量データの PC への送信	Bluetooth、E-mail
その他	重量データ取込時に音声読み上げ、プリンタ印字

紹介サイト

Bluetooth はかり用アプリ

<https://shopkinos.com/bt-appli/appli03.html>



紹介動画 (YouTube)

Bluetooth 付きはかりの重量データを Android タブレットに自動記録する重量記録ツールの紹介

<https://youtu.be/nQBzgXBI4TI>



マルチ重量記録ツール (Multi Weight Data Logger)

はかりやメーカー毎にツールを用意する必要がないので効率的！
 複数のはかりの重量データを、まとめて記録できるツール

電子はかり3台の重量データを Android タブレットに無線で送り、重量データを記録するツールです。
 重量データの取り込みは、自動または手動の設定が可能です。
 はかりの接続台数により、画面を見やすく、有効活用する為、レイアウトが変更できます。
 接続する3台のはかりは、同一メーカーである必要はありません。

はかり 3 台接続可能



マルチ重量記録ツールのメイン画面 (3 台接続)

データ取込モード
 ・ AT : 自動
 ・ MN : 手動

Bluetooth データ送信
 E-mail データ送信

情報表示
 重量データ

重量表示
 手動データ取込ボタン
 日時情報
 前データの差

画面レイアウト

2 台接続



1 台接続



プリンタ (オプション) 印字例は、
 重量記録ツールと同一です。



主な仕様

はかり接続台数	3台 (3台とも同一メーカーである必要はありません。)
はかり対応メーカー	エーアンドディ (A&D)、新光電子、大和製衡
はかりとの無線接続	Bluetooth
重量データ取込モード	AT : 自動、MN : 手動
重量データの PC への送信	Bluetooth、E-mail
その他	プリンタ印字

紹介サイト

Bluetooth はかり用アプリ
<https://shopkinos.com/bt-appli/appli04.html>



紹介動画 (YouTube)

Bluetooth 付きはかり3台の重量データを同時に Android タブレットに自動記録するマルチ重量記録ツールの紹介
<https://youtu.be/9XuPck-uRbk>



定量判定ツール (Weight Checker)

適正な重量になっているか、はかりに載せるだけで自動判定！
出荷検査や重量選別などポカミス防止に最適なツール

計量物が適正な重量範囲内か「適量」「過量」「軽量」かを判定し、判定結果を音声やカラフルで大きな表示でお知らせします。判定条件を最大13段階に設定でき選別作業に活用も可能。判定操作は、「個別判定」「投入判定」「抜き取り判定」のモード設定が可能です。判定の結果データを記録し、プリンタ(オプション)で印字もできます。



定量判定ツールのメイン画面

判定データ表示ボタン
情報設定ボタン
判定条件設定ボタン
判定名表示
判定停止/開始ボタン
判定結果表示

定量判定モード

個別判定 投入判定 抜き取り判定
一つずつ載せ換えて判定 追加で載せる都度に判定 抜取る都度に判定

プリンタ(オプション) 印字例

```

出力 : 2018/08/06 14:59:34
開始時刻 2018/08/06 14:58:28
終了時刻 2018/08/06 14:59:06
作業者 作業者1
情報1 情報2
情報2 情報3
情報3 情報4
判定名 定量判定サンプル

間違い 判定 重量 時刻
-----
適量 105g 08/06 14:58:31
適量 105g 08/06 14:58:36
適量 105g 08/06 14:58:40
X 軽量 93g 08/06 14:58:45
適量 105g 08/06 14:58:50
X 過量 117g 08/06 14:58:55
適量 105g 08/06 14:59:01
                    
```



主な仕様

はかり接続台数	1台
はかり対応メーカー	エーアンドディ(A&D)、新光電子、大和製衡
はかりとの無線接続	Bluetooth
判定操作モード	個別判定、投入判定、抜き取り判定
重量データのPCへの送信	Bluetooth、E-mail
その他	音声での判定結果お知らせ、判定データのプリンタ印字

紹介サイト

Bluetooth はかり用アプリ
<https://shopkinos.com/bt-appli/appli11.html>



紹介動画 (YouTube)

はかりに載せるだけで適正な重量か判定する定量判定ツールの紹介
<https://youtu.be/F-wHx3wz0Qg>



定数判定ツール (Quantity Checker)

既定の数になっているか、はかりに載せるだけで自動判定！
出荷検査や数の確認・数合わせに最適なツール

サンプル 1 個の重さ (単重) を算出し、対象物の重量を単重で割って数量を算出し判定を行います。また、判定結果を音声やカラフルで大きな表示でお知らせします。判定の結果データを記録し、プリンタ (オプション) で印字もできます。



定数判定ツールのメイン画面


判定データ表示ボタン
情報設定ボタン
判定数設定ボタン
単重設定ボタン
判定数表示
単重表示
判定停止 / 開始ボタン
判定結果表示

重量表示
データ取込ボタン
手動データ取込ボタン
自動データ取込ボタン
音声で判定結果をお知らせ

プリンタ (オプション) 印字例

```

出力 : 2018/08/03 16:54:40
開始時刻 2018/08/03 16:52:47
終了時刻 2018/08/03 16:53:55
作業者 作業者1
情報1 情報1
情報2 情報2
情報3 情報3
-----
間違 判定 数 重量 時刻
-----
0 20 13.68g 08/03 16:52:55
0 20 13.69g 08/03 16:53:02
0 20 13.68g 08/03 16:53:09
0 20 13.68g 08/03 16:53:15
X -1 19 13.00g 08/03 16:53:23
0 20 13.68g 08/03 16:53:27
0 20 13.69g 08/03 16:53:36
X 1 21 14.39g 08/03 16:53:39
0 20 13.70g 08/03 16:53:43
0 20 13.71g 08/03 16:53:51
    
```



主な仕様

はかり接続台数	1台
はかり対応メーカー	エーアンドディ (A&D)、新光電子、大和製衡
はかりとの無線接続	Bluetooth
重量データ取込モード	自動取込、手動取込
重量データの PC への送信	Bluetooth、E-mail
その他	音声での判定結果お知らせ、判定データのプリンタ印字

紹介サイト

Bluetooth はかり用アプリ
<https://shopkinos.com/bt-appli/appli12.html>



紹介動画 (YouTube)

はかりに載せるだけで、数合わせや数の確認ができる定数判定ツールの紹介
<https://youtu.be/bGFPI6w3QDk>



重量モニタツール (Weight Monitor)

離れた場所で重さを表示・確認できる、シンプルなワイヤレス重量モニタ！
無線の届く範囲で、どこでも計測重量を確認できるツール

電子はかりの重量データをタブレットでモニタ表示するカラフルでシンプルな重量モニタツールです。

重量データを Bluetooth 無線で Android タブレットに送り、重量を表示します。背景色は、カラフルに変える事ができ、お洒落で、持ち運びできるサブ表示器と活用できます。重量表示の音声読上げも可能です。



主な仕様

はかり接続台数	1 台
はかり対応メーカー	エーアンドディ(A&D)、新光電子、大和製衡
はかりとの無線接続	Bluetooth
背景色の変更	可能
その他	重量表示を音声読上げ

紹介サイト

Bluetooth はかり用アプリ
<https://shopkinos.com/bt-appli/appli21.html>



紹介動画 (YouTube)

置き場所自由な重量モニタツールのご紹介。重さを表示と音声でお知らせ。
<https://youtu.be/lbv10iL5y0k>




単位変換ツール (Unit Conversion)

カラットやポンドなどグラム以外の単位を電卓なので換算した事がありますか？
ワンタッチで単位を変換・表示できる、便利なツール

単位変換ツールは、電子はかりの重量データを Bluetooth 無線で Android タブレットに送り、重量をグラム表示と、カラットやオンスなどの単位に変換して表示するツールです。背景色は、カラフルに変える事ができます。

OS は、Android 7 推奨です。(タブレット PC により動作確認が必要)



活用イメージ例

ダイアの重さをカラット単位で表示



主な仕様

はかり接続台数	1 台
はかり対応メーカー	エーアンドディ (A&D)、新光電子、大和製衡
はかりとの無線接続	Bluetooth
背景色の変更	可能
表示単位	kg、mg、ct、lb、oz、GN、匁 (もんめ) 単位表示

紹介サイト

Bluetooth はかり用アプリ
<https://shopkinos.com/bt-appli/appli22.html>



紹介動画 (YouTube)

重さをグラム以外の単位で表示する単位変換ツールのご紹介
<https://youtu.be/4ywMS8ld1Fl>



重量計算器ツール (Weight Calculator)

重さから金額を決める時、電卓で重さとグラム単価から計算してませんか？
はかりの電卓機能で掛算など四則演算できるツール

重量に指定した演算数値を、「×」「÷」「+」「-」などの計算を行い、計算結果を表示します。金額計算・体積計算などに活用できる便利なツールです。OSは、Android 7 推奨です。(タブレットPCにより動作確認が必要)



計算器ツールのメイン画面

はかりメーカーの指定ボタン

背景色の指定ボタン

色指定リング

重量表示

演算数値表示

計算結果表示

無線接続ボタン

重量安定マーク

計算ボタン

Bluetooth 接続先の設定

※ 計算は、計算ボタンの通り、「-」「+」「÷」「×」の四則演算です。


活用イメージ例

計測重量とグラム単価から金額の計算



手間の計算や計算ミスがなくなります！

$$2.2 \text{ 円} \times 59.65 \text{ g} = 131.23$$



重量電卓

計測重量
グラム単価
金額表示

計算は、四則演算の「×」「÷」「+」「-」が可能。
金額計算、体積計算・ml/cc計算・風袋引きなどに便利。
※計量法により金額計算は、商取引や証明には使えませんのでご注意ください。

主な仕様

はかり接続台数	1台
はかり対応メーカー	エーアンドディ(A&D)、新光電子、大和製衡
はかりとの無線接続	Bluetooth
背景色の変更	可能
表示内容	重量表示、演算数値表示、計算結果表示

紹介サイト

Bluetooth はかり用アプリ

<https://shopkinos.com/bt-appli/appli23.html>



紹介動画 (YouTube)

重量を電卓機能で、「×」「÷」など計算する重量計算器ツールのご紹介

https://youtu.be/hRj_hpdXsik



パーセントツール (Percent Tool)

材料を配合する際、配合する比率 (%) から材料毎の重さを計算してませんか？
比率 (%) で配合できるので、重さの計算が不要なツール

計測重量を基準となる重量に対してのパーセントで表示します。


計測重量をパーセントで確認することや配合などに活用できる便利なツールです。

Android OS は、Android 7 推奨です。(タブレット PC により動作確認が必要)



活用イメージ例

パンの材料配合



パーセント表示で
ラクラク配合



計測重量
基準重量
(作る量)
%

基準重量は、基準となる材料を載せて、ワンタッチで重量取込みできます。テンキーでの指定も可能です。

主な仕様

はかり接続台数	1 台
はかり対応メーカー	エーアンドディ(A&D)、新光電子、大和製衡
はかりとの無線接続	Bluetooth
背景色の変更	可能
表示内容	重量表示、基準重量表示、%(パーセント)表示

紹介サイト

Bluetooth はかり用アプリ

<https://shopkinos.com/bt-appli/appli24.html>



紹介動画 (YouTube)

グラム単位でなく、比率 (%) で表示
・ 配合できるパーセントツールの紹介

<https://youtu.be/QBmfFB-WC0o>



計数ツール (Counting Tool)

数の確認や数合せする時、数が合わない事はありませんか？
はかりに載せるだけで、数を簡単・正確に表示するツール

サンプル1個の重さ(単重)から、計量物の個数を算出して表示するツールです。
単重を設定すれば、計量物に対し、リアルタイムで個数を表示します。
OSは、Android 7 推奨です。(タブレットPCにより動作確認が必要)



計数ツールのメイン画面

はかりメーカーの指定ボタン

重量安定マーク

単重設定
サンプル数

Bluetooth 接続先
の設定



背景色の指定ボタン



色指定リング

重量表示


単重表示

個数表示

無線接続ボタン


活用イメージ例

例 2
500 円玉貯金などで
貯まった硬貨を数える。



例 1
コンデンサーなどの部品
を数える。

のせるだけで
自動カウント



載せる都度自動的に数え直すので
数の確認や数合わせに最適。



1個の重さ(単重)を設定する
サンプル数は、テンキーで設定可能

主な仕様

はかり接続台数	1 台
はかり対応メーカー	エーアンドディ(A&D)、新光電子、大和製衡
はかりとの無線接続	Bluetooth
背景色の変更	可能
表示内容	重量表示、単重表示、個数表示

紹介サイト

Bluetooth はかり用アプリ
<https://shopkinos.com/bt-appli/appli25.html>



紹介動画 (YouTube)

はかりに載せるだけで、数を簡単・
正確に表示する計数ツールの紹介
<https://youtu.be/61RRm187sOw>




システム構成のご紹介

Bluetooth 付きはかりと Windows パソコン、Android タブレットを活用したシステムの構成をご紹介します。

<Windows パソコンを活用したシステムの構成>

Tele Weight Scale series

Bluetooth 付きはかり



Windows パソコン



使用アプリ(ツール)



Tele Weight Scale G - 極



Tele Weight Scale LA - 英
(A&D専用)




Tele Weight Scale LS - 光
(新光電子専用)



Tele Weight Scale LY - 和
(大和製衡専用)

<Android タブレットを活用したシステムの構成>

Bluetooth 付きはかり



Android タブレット



作業改善、品質管理用
アプリ(ツール)



適量 定量判定ツール



+1 OK -1 定数判定ツール

ちょっと便利なアプリ



12.3g 重量モニタツール



g Oz ct 単位変換ツール



+g x ÷ 重量計算機ツール



% パーセントツール



個 計数ツール

構成機器の概要

Bluetooth 付き電子はかり

Bluetooth 無線ユニットが内蔵しているタイプか、または RS-232C 出力に Bluetooth ユニートを外付けするタイプとなります。

Bluetooth 内蔵タイプ



Bluetooth

Bluetooth ユニットが内蔵されており防水性能などに影響をあたえません。

Bluetooth 外付けタイプ



外付け Bluetooth ユニット

Bluetooth

はかりの RS-232C 出力に Bluetooth ユニートを外付けします。
(各種はかりに接続可能)

パソコン・タブレット

使用できるパソコンは、Windows10 のパソコンです。

Android タブレットは、OS が Android 8.0 以降で(一部 Android7 限定があります。)、サイズは 8 インチ～ 10 インチのタブレットを使用します。

メーカーや機種によって、Android でも動作条件が異なる場合がございますので、アプリの動作確認が必要です。

YouTube チャンネルのご紹介

Bluetooth 付きはかりやアプリを動画で各種ご紹介しています。
是非、ご覧ください。



<https://www.youtube.com/user/DIGITALKINOS>

Bluetooth付きはかりのご紹介

Bluetooth 付き電子はかりには、Bluetooth 内蔵タイプと外付けタイプがあります。



詳細は、「Bluetooth 付きはかり大集合」で
ご紹介しております

<https://shopkinos.com/bt-hakari/>

A&D 製、新光電子製、クボタ製
大和製衡製の Bluetooth 付きはかり
をご紹介



分銅専門ショップのご紹介

分銅専門ショップは、はかりが正確に計量できているか点検・検査するのに必須な
分銅や関連用品を販売しております。

また、分銅の JCSS 校正サービスも行っております。



<https://shopkinos.com/fundou/>

分銅専門ショップ



価格等は、ご指定のシステム構成によりお見積り致します。
また、電子はかりの選定やシステム概要をご提案致します。
内容は、予告なく変更する場合があります。

<https://shopkinos.com/bt-sys/>

有限会社 デジタル工房 Kinoss

〒194-0032 東京都町田市本町田 1369-9

TEL/FAX : 042-810-5198

<https://digikinos.com/>

E-mail : info@digikinos.com

2021.08