デジタル工房 Kinos

Application

Software for weighing systems

2026 年版

Vol.3

はかり活用システム
ソフト（アプリ）のご紹介

shopkinos.com



Bluetooth



Windows Computer

Digital Workshop Kinos Corp.

1 Bluetooth 付きはかり活用システムとは

IT 技術が普及する時代に「電子はかりの重さデータを Bluetooth 無線でパソコンに送り、 簡単に記録できる仕組み」がありそうですね。
ところが電子はかりに Bluetooth 無線が付いていてもデータを記録するアプリは意外と無いのです！
そこで、 Bluetooth 付きはかりからの重量データを自動記録するアプリや作業効率・品質管理の改善に役立つシステムをご紹介。

Bluetooth 付きはかり 活用ソフト (アプリ)

重量データを Bluetooth 無線でパソコンに送信しても、 受信して活用する仕組みが無ければ活用できません。
そこで、 重量データを受信して活用する「Bluetooth 付きはかり活用ソフト」をご紹介します。



【 Bluetooth 付きはかり活用ソフトのご紹介サイト 】

Bluetooth 付きはかり用ソフトは、 shopkinos.com の「Bluetooth 付きはかり用アプリ」のサイトをご覧ください。

https://shopkinos.com/bt-appli/

※ ご紹介のソフトで使用可能な Bluetooth 付きはかりは、 下記の「Bluetooth 付きはかり大集合」のサイトからお選び下さい。

Bluetooth 付きはかりのご紹介サイト


Bluetooth 付きはかりには、 Bluetooth 内蔵タイプと外付けタイプがります。

Bluetooth 内蔵タイプ



Bluetooth ユニットが内蔵されており防水性能などに影響をあたえません。

Bluetooth 外付けタイプ



はかりの RS-232C 出力に Bluetooth ユニットを外付けします。(各種はかりに接続可能)

Bluetooth 付きはかりは、 shopkinos.com の「Bluetooth 付きはかり大集合」のサイトをご覧ください。

https://shopkinos.com/bt-hakari/

● お問合せは、「Bluetooth 付きはかり用アプリ」からお願いします。 https://shopkinos.com/bt-appli/

目 次

	ページ
Bluetooth 付きはかり活用システムとは	1
ソフト一覧	3
・Tele Weight Scale G - 極　多機能タイプ　重量データ記録の定番ソフト	4
・Tele Weight Scale G - 極 Print　ラベルプリント搭載タイプ	5
・Tele Weight Scale L - 簡　シンプルタイプ	6
・Tele Weight Scale A - 加　加算機能搭載タイプ	7
・Multi Con4 System - 複　Max4台のはかり接続タイプ	8
・Tele Weight Scale F - 風　風袋引き機能搭載タイプ	9
・Tele Weight Input Tool　Excel などへの重量ダイレクト入力タイプ	10
・Tele Comparator Tool - 判　定量判定タイプ	11
・Tele Weight Scale W - 作　作業業の簡単記録タイプ	12
・Weight Limit Alarm　リミット重量アラームタイプ	13
Cloud 型データ管理システム	14
システム構成	15
ソフトのカスタマイズ	16
お試し用貸出機について	17
お問合せ・見積り依頼、 関連サイト紹介	18

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

3 ソフト一覧

電子はかりの重量データを Windows パソコンに無線で送り、 重量データを記録するソフトや作業改善・品質管理用、 チョット便利なソフトをご紹介します。
ご紹介のソフトにより、 重量データをメモしたり、 パソコンに入力する手間を削減すると共に、 記録ミスを防止する事ができます。
また、 出荷検査や重量選別などポカミス防止に役立つ、 適正な範囲の「重量」か「数」かを判定してくれたり、 また、 指定した重量になるとアラームでお知らせしてくれます。



Tele Weight Scale G - 極 多機能タイプ
電子はかりの重量データをパソコンに Bluetooth 無線で送り、 重量データをパソコンに記録する定番のツールです。 データの記録は、 自動記録、 手動記録、 一定時間間隔記録、 はかりのキー押下による記録の4モード搭載。
P.4



Tele Weight Scale G - 極 Print ラベルプリント搭載タイプ
重量データ記録の定番ソフト Tele Weight Scale G - 極にラベルプリント機能を搭載しました。
ラベルはシールになっているので、 計量物に貼付けられます。
P.5



Tele Weight Scale L - 簡 シンプルタイプ
計測値の記録に機能に絞り込み、 シンプルなツール！ g・kg の重量単位だけでなく、 個数の単位にも対応しました。
データの記録は、 自動記録、 手動記録、 はかりのキー押下による記録の 3 モードを搭載。
P.6



Tele Weight Scale A - 加 加算機能搭載タイプ
重量データ記録の基本機能に計測値の加算機能をプラスしたツール！ g・kg の重量や個数の単位にも対応。
データの記録は、 自動記録、 手動記録、 はかりのキー押下による記録の 3 モードを搭載。
P.7



マルチ重量記録ツール Multi Con4 System - 複 Max4台のはかり接続タイプ
Max4台のはかりの重量データを、 まとめてパソコンに記録するツールです。
接続する Bluetooth 付き電子はかりは、 同一メーカーである必要はありません。
P.8



風袋引き付き重量記録ツール Tele Weight Scale F - 風 風袋引き機能搭載タイプ
風袋引き機能付きで、 正味重量などを記録する時に便利な重量データ記録ツールです。
重量の記録は、はかりに計量物を載せ、バーコードリーダーで登録名を読み取るだけの簡単操作です。
P.9



重量入力ツール Tele Weight Input Tool Excel などへの重量ダイレクト入力タイプ
Excel など色々なアプリに、 はかりの重量データを入力できるツールです。
作業現場などで使用している専用のフォームに重量データを直接入力できる自由度の高いツールです。
P.10



定量判定ツール Tele Comparator Tool - 判 定量判定タイプ
計量物の重量が上下限範囲内か判定し、 判定結果を大きな画面で表示し、 同時に判定結果のデータを記録します。
加工品の重量や包装物の適正量などのチェックに最適です！「個別判定」「差分判定」が可能。
P.11



作業量記録ツール Tele Weight Scale W - 作 作業業の簡単記録タイプ
野菜などの収穫量や作物などの加工量を作業別に記録管理できるツールです。
作業量の記録は、 はかりに計量物を載せ、 作業者名をバーコードリーダーで読み取るだけの簡単操作です。
P.12



重量アラームツール Weight Limit Alarm リミット重量アラームタイプ
時計のアラームのように、 計量にも重量アラームがありそうでうですね？ それが、 意外と無いのです。
指定したリミット重量になるとカラフルな表示やアラーム音で知らせてくれるシステムをご紹介します。
P.13

● お問合せは、「Bluetooth 付きはかり用アプリ」からお願いします。 https://shopkinos.com/bt-appli/

さまざまな現場に対応できる多彩なデータ取込みモードを搭載！
使い易さと多機能を実現した重量データ記録の定番ツール

【 ソフト概要 】

電子はかりの重量などの計測データをパソコンに Bluetooth 無線で送り、 計測データをパソコンに記録するツールです。　個数はかりの個数データの記録も可能です。
データの取込み方法は、 さまざまな現場の計量形態に対応できるよう、 載せるだけの自動取込、 選んで記録する手動取込、 設定した時間間隔で取込む一定時間間隔取込、 はかりのキーを押すだけでパソコンにデータを送り登録する 4 つのモードを搭載しています。
情報の登録方法として、QRコードからのバーコードリーダーによる日本語入力に対応！

【 システムイメージ 】




【 紹介サイト・動画 】

「Bluetooth 付きはかり用アプリ」

https://shopkinos.com/bt-appli/appli01.html

紹介サイト　　紹介動画（YouTube）

【 操作画面例 】



【 主な仕様 】

はかり接続台数	1 台
はかり対応メーカー	A&D、 新光電子、 大和製衡、 クボタ、 守随本店 など
はかりとの無線接続	Bluetooth(Bluetooth Classic)　※Bluetooth(BLE) は使用できません。
重量データ取込モード	自動取込、 手動取込、 一定時間間隔取込、 はかりのキーによる登録
計測値表示単位	重量：g、 kg　 個数：ps
使用できるパソコン	Windows10.11（デスクトップ、 ノート、 タブレットなどのタイプ）
情報登録	重量データに付与できる情報の登録　情報1～3 ①一覧表示からの選択　②キー入力　③QR コードからバーコードリーダーによる日本語入力　の3種類の情報入力方法が可能
その他	画面の全画面表示や表示サイズの拡大・縮小可能 重量データー覧表示のフォントサイズが変更可能 重量データ取込時に音声読み上げ
システム価格	ご希望のはかりとのシステムセットで見積り致します。

ソフトを活用するには、 Bluetooth 付きはかりや通信の設定などシステムとして各機器のセットアップが必要です。　ご希望のシステム構成により、 見積りいたします。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。


5 Tele Weight Scale G - 極 Print

Tele Weight Scale G - 極にラベルプリント機能を搭載しました。
ラベルはシールになっているので、 計量物に貼付けら便利！

【 ソフト概要 】

重量データ記録の定番ソフト、 Tele Weight Scale G - 極に、 ラベルプリント機能を搭載しました。
Tele Weight Scale G - 極 Print は、 はかりに計量物を載せるだけで、 計量データを記録すると同時に、 ラベルをプリントできます。
計量物に計量結果のラベルを貼付けられ便利ですね。

【 システムイメージ 】




【 紹介サイト・動画 】

「Bluetooth 付きはかり用アプリ」

https://shopkinos.com/bt-appli/appli07.html

紹介サイト　　紹介動画（YouTube）

【 操作画面例 】



【 主な仕様 】

はかり接続台数	1 台
はかり対応メーカー	A&D、 新光電子、 大和製衡、 クボタ、 守随本店 など
はかりとの無線接続	Bluetooth(Bluetooth Classic)　※Bluetooth(BLE) は使用できません。
重量データ取込モード	自動取込、 手動取込、 一定時間間隔取込、 はかりのキーによる登録
計測値表示単位	重量：g、 kg　 個数：ps
使用できるパソコン	Windows10.11（デスクトップ、 ノート、 タブレットなどのタイプ）
情報登録	重量データに付与できる情報の登録　情報1～3 ①一覧表示からの選択　②キー入力　③QR コードからバーコードリーダーによる日本語入力　の3種類の情報入力方法が可能
その他	画面の全画面表示や表示サイズの拡大・縮小可能 重量データー覧表示のフォントサイズが変更可能 重量データ取込時に音声読み上げ ラベルプリント機能搭載
システム価格	ご希望のはかりとのシステムセットで見積り致します。

ソフトを活用するには、 Bluetooth 付きはかりや通信の設定などシステムとして各機器のセットアップが必要です。　ご希望のシステム構成により、 見積りいたします。


● お問合せは、「Bluetooth 付きはかり用アプリ」からお願いします。　https://shopkinos.com/bt-appli/

計測値の記録に機能に絞り込み、 シンプルでお手軽なツール！
g・kg の重量単位だけでなく、 個数の単位にも対応しました。

【 ソフト概要 】

電子はかりの重量などの計測データをパソコンに Bluetooth 無線で送り、 パソコンに記録するツールです。
データの記録は、 載せるだけの自動記録、 選んで記録する手動記録する2つのモードを搭載しています。 また、 はかりのキーを押すだけで、 パソコンにデータを送り記録する事もできます。
Tele Weight Scale G - 極のように、 情報の登録やデータの削除機能は搭載せず、 計量値の記録に特化したシンプルでローコストなツールです。

【 システムイメージ 】




【 紹介サイト・動画 】

「Bluetooth 付きはかり用アプリ」
https://shopkinos.com/bt-appli/appli02.html

紹介サイト　　紹介動画（YouTube）

【 操作画面例 】



【 主な仕様 】

はかり接続台数	1 台
はかり対応メーカー	A&D、 新光電子、 大和製衡、 クボタ、 守随本店 など
はかりとの無線接続	Bluetooth(Bluetooth Classic)　※Bluetooth(BLE) は使用できません。
重量データ取込モード	自動取込、 手動取込、 はかりのキーによる登録
計測値表示単位	重量：g、 kg　 個数：ps
使用できるパソコン	Windows10.11（ デスクトップ、 ノート、 タブレットなどのタイプ ）
情報登録	なし
その他	画面の全画面表示や表示サイズの拡大・縮小可能。
システム価格	ご希望のはかりとのシステムセットで見積り致します。

ソフトを活用するには、 Bluetooth 付きはかりや通信の設定などシステムとして各機器のセットアップが必要です。 ご希望のシステム構成により、 見積りいたします。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。


7 Tele Weight Scale A - 加

重量データ記録の基本機能に計測値の加算機能をプラスしたツール！
g・kg の重量単位だけでなく、 個数の単位にも対応しました。

【 ソフト概要 】

Bluetooth 付き電子はかりから Bluetooth 無線で送られてきた重量データをパソコンで記録や加算する機能を搭載し、 合計値も表示できるツール (ソフト) です。
データの記録は、 載せるだけの自動記録、 選んで記録する手動記録する2つのモードを搭載しています。 また、 はかりのキーを押すだけで、 パソコンにデータを送り記録する事もできます。
加算機能は、 電卓の「M+」のように計測値を加算できます。
計量物の合計重量表示や個数の数合わせに最適です。

【 システムイメージ 】




【 紹介サイト・動画 】

「Bluetooth 付きはかり用アプリ」
https://shopkinos.com/bt-appli/service6.html

紹介サイト　　紹介動画 (YouTube)

【 操作画面例 】



大量の部品も小分けの数を加算し、
全体数をカウントする事ができます！



【 主な仕様 】

はかり接続台数	1 台
はかり対応メーカー	A&D、 新光電子、 大和製衡、 クボタ、 守随本店 など
はかりとの無線接続	Bluetooth(Bluetooth Classic)　※Bluetooth(BLE) は使用できません。
重量データ取込モード	自動取込、 手動取込、 はかりのキーによる登録
計測値表示単位	重量：g、 kg　 個数：ps
使用できるパソコン	Windows10.11 (デスクトップ、 ノート、 タブレットなどのタイプ)
情報登録	なし
その他	画面の全画面表示や表示サイズの拡大・縮小可能。
システム価格	ご希望のはかりとのシステムセットで見積り致します。

ソフトを活用するには、 Bluetooth 付きはかりや通信の設定などシステムとして各機器のセットアップが必要です。 ご希望のシステム構成により、 見積りいたします。


● お問合せは、「Bluetooth 付きはかり用アプリ」からお願いします。 https://shopkinos.com/bt-appli/

Max4台のはかりの重量データを、 まとめて記録できるツール！
はかり毎にツールを用意する必要がないのでコストパフォーマンスが良い。


【 ソフト概要 】

複数のはかりの重量データをパソコンに記録する時、 はかり毎にパソコンを付けるの無駄ですね！
そこで、 最大 4 台までのはかりを Bluetooth で1台のパソコンに接続し、 同時に重量データを記録できます。
各はかり毎に登録する情報が設定でき、 また、 記録したデータの詳細も表示可能。
データ取込みも「自動取込」「手動取込」「秤キー取込み」の3モードを搭載し、 各はかり毎に設定が可能。

【 システムイメージ 】



【 操作画面例 】



【 紹介サイト・動画 】

「Bluetooth 付きはかり用アプリ」

https://shopkinos.com/bt-appli/appli03.html

紹介サイト　　紹介動画（YouTube）

【 主な仕様 】

はかり接続台数	Max 4台
はかり対応メーカー	A&D、 新光電子、 大和製衡、 クボタ、 守随本店 など
はかりとの無線接続	Bluetooth(Bluetooth Classic)　※Bluetooth(BLE) は使用できません。
重量データ取込モード	自動取込、 手動取込、 はかりのキーによる登録
計測値表示単位	重量：g、 kg　 個数：ps
使用できるパソコン	Windows10.11（デスクトップ、 ノート、 タブレットなどのタイプ）
情報登録	重量データに付与できる情報の登録　情報1～3 ①一覧表示からの選択　②キー入力　③QR コードからバーコードリーダーによる日本語入力　の3種類の情報入力方法が可能
その他	画面の全画面表示や表示サイズの拡大・縮小可能 重量データー覧表示のフォントサイズが変更可能 計量値の合計表示
システム価格	ご希望のはかりとのシステムセットで見積り致します。

ソフトを活用するには、 Bluetooth 付きはかりや通信の設定などシステムとして各機器のセットアップが必要です。　ご希望のシステム構成により、 見積りいたします。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。


Tele Weight Scale F-風

入れ物の重量（風袋）を引いて正味重量を計量・記録！
風袋重量は、事前登録できるので、選択して指定するだけ。

【 ソフト概要 】

瓶詰や缶詰の正味重量を計量するには、入れ物（風袋）の重量をひかなければなりません！
そこで、事前に重量を登録しておいた入れ物を指定するだけで、正味重量を表示し、記録するシステムをご紹介します。
記録方法は、事前に登録してある風袋重量を選び、瓶や缶をはかりに載せます。
次に、計測物の名称などを QR コードからバーコードリーダーで読みとります。
これだけで、記録完了です。

【 システムイメージ 】



【 操作画面例 】



【 紹介サイト・動画 】

「Bluetooth 付きはかり用アプリ」
https://shopkinos.com/bt-appli/appli05.html

紹介サイト　　紹介動画（YouTube）



【 主な仕様 】

はかり接続台数	1 台
はかり対応メーカー	A&D、新光電子、大和製衡など
はかりとの無線接続	Bluetooth(Bluetooth Classic)　※Bluetooth(BLE) は使用できません。
情報設定	情報1～3の3種類設定可能
計測値表示単位	重量：g、kg
使用できるパソコン	Windows10.11（デスクトップ、ノート、タブレットなどのタイプ）
バーコードリーダー	MD520BT など
その他	画面の全画面表示や表示サイズの拡大・縮小可能
システム価格	ご希望のはかりとのシステムセットで見積り致します。

ソフトを活用するには、Bluetooth 付きはかりや通信の設定などシステムとして各機器のセットアップが必要です。　ご希望のシステム構成により、見積りいたします。

● お問合せは、「Bluetooth 付きはかり用アプリ」からお願いします。　https://shopkinos.com/bt-appli/


色々なアプリに、 はかりの重量データをダイレクト入力できるツール！
現場で使用しているフォームに重量データを直接入力できるツールです。

【 ソフト概要 】
作業現場で使用している重量データを入力する為の専用フォームは、 色々なアプリで作成されており、 そのフォームに入力できるツールは、 アプリ専用となるのがほとんどです。
Tele Weight Input Tool は、 Excel など色々なアプリに、 はかりの重量データをダイレクトに入力できる自由度の高いツールです。

【 システムイメージ 】



【 操作画面例 】



【 紹介サイト・動画 】
「Bluetooth 付きはかり用アプリ」
https://shopkinos.com/bt-appli/appli06.html

紹介サイト　　紹介動画（YouTube）

【 主な仕様 】

はかり接続台数	1 台
はかり対応メーカー	A&D、 新光電子、 大和製衡
はかりとの無線接続	Bluetooth(Bluetooth Classic)　※Bluetooth(BLE) は使用できません。
計測値表示単位	重量：g、 kg　 個数：ps
使用できるパソコン	Windows10.11（ デスクトップ、 ノート、 タブレットなどのタイプ ）
その他	Excel など色々なアプリに重量データを直接入力可能。 全てのアプリで入力できるかは確認しておりませんので、 お使いのアプリで重量データが入力できるかは確認が必要です。
システム価格	ご希望のはかりとのシステムセットで見積り致します。

ソフトを活用するには、 Bluetooth 付きはかりや通信の設定などシステムとして各機器のセットアップが必要です。　ご希望のシステム構成により、 見積りいたします。

11 Tele Comparator Tool - 判


判定 Comp

適正な重量範囲内になっているか、 はかりに載せるだけで判定！
生産工程や出荷検査などでの品質チェックに最適なツール。


【 ソフト概要 】

計量物の重量が上下限範囲内か判定し、 判定結果を大きな画面で表示し、 同時に判定結果のデータを記録します。
加工品の重量や包装物の適正量などのチェックに最適です！
判定操作は、「個別判定」「差分判定」のモード設定が可能です。
判定データを、 指定した記録先に CSV 形式で記録します。
複数メーカーのはかりに対応した「マルチ計量システム」です。

【 システムイメージ 】




【 操作画面例 】




【 紹介サイト・動画 】

「Bluetooth 付きはかり用アプリ」
https://shopkinos.com/bt-appli/appli14.html

紹介サイト　　紹介動画（YouTube）





【 主な仕様 】

はかり接続台数	1 台
はかり対応メーカー	A&D、 新光電子、 大和製衡、 クボタ、 守随本店 など
はかりとの無線接続	Bluetooth(Bluetooth Classic)　※Bluetooth(BLE) は使用できません。
重量データ取込モード	自動取込、 手動取込、 はかりのキーによる登録
計測値表示単位	重量：g、 kg　 個数：ps
使用できるパソコン	Windows10.11（デスクトップ、 ノート、 タブレットなどのタイプ）
情報登録	①一覧表示からの選択　②キー入力　③バーコードリーダー入力
判定モード	個別判定、 差分判定
システム価格	ご希望のはかりとのシステムセットで見積り致します。

ソフトを活用するには、 Bluetooth 付きはかりや通信の設定などシステムとして各機器のセットアップが必要です。　ご希望のシステム構成により、 見積りいたします。


● お問合せは、「Bluetooth 付きはかり用アプリ」からお願いします。　https://shopkinos.com/bt-appli/

収穫量や加工量を作業者別に記録・管理したい時に最適！
操作は簡単、 はかりに載せ、 作業者名をBCリーダーでピィ（読取り）だけです。


【 ソフト概要 】

作業量を簡単に記録管理できる作業量記録ツールです。
野菜などの収穫量や作物などの加工量を作業者別に記録管理したいと思いませんか？
それが、 この作業量記録システムを使えば簡単にできるのです。
作業方法は、 収穫物などの入ったケースをはかりに載せます。
次に、 作業者名を QR コードからバーコードリーダーで読みとります。
これだけで、 記録完了です。

【 システムイメージ 】




【 操作画面例 】



【 紹介サイト・動画 】

「Bluetooth 付きはかり用アプリ」
https://shopkinos.com/bt-appli/appli16.html

紹介サイト　　紹介動画（YouTube）



【 主な仕様 】

はかり接続台数	1 台
はかり対応メーカー	A&D、 新光電子、 大和製衡、 クボタ、 守随本店 など
はかりとの無線接続	Bluetooth(Bluetooth Classic)　※Bluetooth(BLE) は使用できません。
情報設定	情報1～3の3種類設定可能
計測値表示単位	重量：g、 kg
使用できるパソコン	Windows10.11（デスクトップ、 ノート、 タブレットなどのタイプ）
バーコードリーダー	MD520BT など
その他	画面の全画面表示や表示サイズの拡大・縮小可能
システム価格	ご希望のはかりとのシステムセットで見積り致します。

ソフトを活用するには、 Bluetooth 付きはかりや通信の設定などシステムとして各機器のセットアップが必要です。　ご希望のシステム構成により、 見積りいたします。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。


13 Weight Limit Alarm

時計のアラームのように、 はかりにも重量アラームがあったら便利ですね？
リミット重量を超えたらアラームでお知らせする重量アラームツール


【 ソフト概要 】

重量アラームツール (Weight Limit Alarm) は、 指定したリミット重量になるとカラフルな表示やアラーム音で知らせてくれるシステムです。
重量アラームには、 指定したリミット重量を超えるとお知らせするアップ (UP) モードと、 重量を下回るとお知らせするダウン (Down) モードがあります。
また、 お知らせには、 指定したリミットに対して、 予告1と予告2の2段階の事前アラームの設定ができます。

【 システムイメージ 】




【 操作画面例 】




【 紹介サイト・動画 】

「Bluetooth 付きはかり用アプリ」
https://shopkinos.com/bt-appli/appli15.html

紹介サイト　　紹介動画 (YouTube)






【 主な仕様 】

はかり接続台数	1 台
はかり対応メーカー	A&D、 新光電子、 大和製衡、 クボタ、 守随本店 など
はかりとの無線接続	Bluetooth(Bluetooth Classic)　※Bluetooth(BLE) は使用できません。
重量データ取込モード	常時重量データ取込み
計測値表示単位	重量：g、 kg
使用できるパソコン	Windows10.11 (デスクトップ、 ノート、 タブレットなどのタイプ)
アラームモード	アップ (UP) モード、 ダウン (Down) モード
お知らせ機能	カラフルな表示やアラーム音で知らせ
システム価格	ご希望のはかりとのシステムセットで見積り致します。

ソフトを活用するには、 Bluetooth 付きはかりや通信の設定などシステムとして各機器のセットアップが必要です。　ご希望のシステム構成により、 見積りいたします。

● お問合せは、「Bluetooth 付きはかり用アプリ」 からお願いします。　https://shopkinos.com/bt-appli/

Cloud型データ管理システムは、Bluetooth付きはかり活用のソフトで記録したデータをインターネットによりクラウドのデータ管理システムにアップロードし、データベースでデータの蓄積や管理を行います。また、データベースで管理している内容をWebブラウザにより、データ管理システムにアクセスし、スマホやタブレットPCなどで閲覧・抽出を行い、データをダウンロードする事ができます。



Cloud 型データ管理システムは、 インターネットにより Web ブラウザを使用して Cloud のデータベースでにアクセスしているので、 WindowsPC や Android タブレット、 iPhone のスマホなどの機種を選ばず活用できます。

【 Cloud 型データ管理システムの操作画面 】



【 主な仕様 】

管理対象データ：Tele Weight Scale G - 極 及び Tele Comparator Tool - 判 の記録データ (CSV) など
データの検索：期間、 情報 1、 情報 2、 情報 3 の指定条件によりデータを検索可能
データの処理：データの削除処理、 データの印刷、 データを CSV 形式でダウンロード
※ 管理対象以外のデータ管理をご希望の場合は、 カスタマイズにより対応します。 お問合せください。

【 サービスの提供 】


Cloud 型データ管理システムのサービスは、 株式会社ブイセンが提供しております。
https://www.vsen.co.jp/st/

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

15 システム構成

主な構成機器としては、 Bluetooth 付きはかりと Windows パソコンとなります。
Bluetooth 付き電子はかりの通信仕様は、 メーカー毎に異なり、 同一メーカーでも機種により異なる場合があります。
ご依頼頂ければ、 はかりや Bluetooth 接続の設定など、 全ての機器のセットアップを行い、 直ぐに使える状態でご提供させて頂きます。

【 システム構成】



【 Bluetooth 付きはかり】

電子はかりは、 Bluetooth 無線ユニットを内蔵しているタイプ、 または、 はかりの RS-232C 出力に Bluetooth ユニットを外付けするタイプとなります。

Bluetooth 内蔵タイプ



Bluetooth

Bluetooth 外付けタイプ



Bluetooth



外付け Bluetooth ユニット

【 Windows パソコン】

使用するパソコンは、 Windows10・11 です。
タイプとしては、 デスクトップ・ノート・2 in 1 ・タブレットなどが使用できます。
ご使用の環境に合せてタイプをお選びください。

デスクトップタイプ



ノートタイプ



2 in 1 タイプ



タブレットタイプ



【 バーコードリーダー 】 オプション

各ソフトで使えるバーコードリーダーは、 日本語QRコード対応の
ワイヤレスバーコードリーダーをお勧めします。

例）MD520BT



● お問合せは、「Bluetooth 付きはかり用アプリ」からお願いします。 https://shopkinos.com/bt-appli/

ソフトのカスタマイズ

ご紹介のソフトをベースにて、 ご要望の内容にソフトをカスタマイズします。
カスタマイズは、 開発済みのソフトを活用するので、 リーズナブルで短期間に作成できます。
カスタマイズのご依頼から納品までの流れは次のようになります。

カスタマイズのご依頼から納品までの流れ

お問合せ
お問合せフォームからご希望の内容などを依頼ください。
https://shopkinos.com/bt-appli/contact.html

内容のご確認
ご希望の内容の受付・ご確認をさせて頂きます。
Eメール、 お電話、 Zoom や Teams などのオンラインで内容のご確認や打合せをお願いします。

ご提案
ご希望の内容に基に、カスタマイズの内容を検討し、ご提案致します。

見積書発行
ご提案の内容をご確認頂き、宜しければ、費用を見積りいたします。
ここまでは、無料で行いますので、費用は発生しません。

仕様書作成
見積書の内容が宜しければ、 ご要望内容の詳細を詰め、 カスタマイズの仕様書を作成します。
提案書の内容から、 仕様が大きく変わった場合は、 再見積りさせて頂く場合があります。

ご注文
仕様やお見積りの内容にご了解いただければ、注文書等でご依頼ください。

注文請書発行
納期など調整させて頂き、 注文請書を発行いたします。

ソフトの作成
仕様書に基づきソフトを作成します。

ソフトの納品
完成したソフトを納品します。

ソフトの検収
納品したソフトが仕様に合っているかご確認頂きます。

請求書発行
検収後に請求書と納品書を発行します。
ソフトを納品後、 3か月の間にバグなどの不具合が発見された場合は、 無償で対応します。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。


お試し用貸出機について

貸出機について

「Bluetooth 付きはかり」や「Bluetooth 付きはかり活用ソフト」などを、 ホームページや YouTube で ご紹介しておりますが、 実際に導入した時の操作性や機能など、 使い勝手がわかりませんね。
そこで、 ご希望の内容に近い貸出機（システム）を実際にお使いになって、 導入をご検討ください。
貸出機のご依頼は、「お試し用貸出機（システム）のご紹介」サイトからお願いします。

【 貸出機の貸出条件 】

貸出費用：無料、
貸出期間：1 週間
送料：貸出 / 返却共にご負担頂きます。



【 紹介サイト・動画 】

https://shopkinos.com/trial/

紹介サイト	紹介動画（YouTube） 貸出機の紹介	紹介動画（YouTube） タイプ－A

【 貸出機の種類 】

【タイプ -A】

A&D 製のはかりと WindowsPC のセット。 はかりは2種類から選択可能。



EK-610i-BT
ひょう量：600g
最小表示：0.01g



EW-1500i-BT
ひょう量：300g/600g/1500g
最小表示：0.1g/0.2g/0.5g
トリプルレンジ

【タイプ -S】

新光電子製のはかりと WindowsPC のセット。 音叉式センサー採用の高分解能なはかり



RJ-12K-BT
ひょう量：12kg
最小表示：0.1g

【タイプ -Y】

大和製衡製のはかり（卓上型）と WindowsPC のセット。 防塵・防水仕様 IP68 のタフなはかり



UDS-600-WPN-3-BT
ひょう量：3000g
最小表示：0.5g
IP68

【タイプ -D】

大和製衡製のはかり（台はかり型）と Windows PC のセット。 防塵・防水仕様 IP65 の台はかり



DP-6701N-S-32-BT
ひょう量：32kg
最小表示：0.005kg
IP65

お問合せ・見積り依頼、 関連サイト紹介

お問合せ・見積り依頼

お問合せ、 お見積りのご依頼は、「はかりとシステムの shopkinos」の「お問合せ」フォームからお願いします。
フォームから送れなかった場合、 お急ぎや具体的なお話が必要な場合は、 E-mai でご連絡下さい。

「はかりとシステムの shopkinos」の「お問合せ」フォーム
https://shopkinos.com/info.html
E-mail：info@shopkinos.com

関連サイト紹介

shopkinos.com の関連サイトのご紹介

【 Bluetooth 付きはかりの便利な活用方法 】https://shopkinos.com/useful/

身近になったIT技術により、 Bluetooth 付きはかりの活用は、 身近な課題や問題の解決する便利なツールとなります。 Bluetooth 付きはかりの便利な活用方法を各種事例としてご紹介しているサイトです。

【 計量（はかり）情報ナビ 】 https://shopkinos.com/navi/

ご家庭や職場で、 多くの計量器（はかり）が使われています。
しかし、 身近なはかりですが、 意外と知られていない事が多いのです。
そこで、 疑問点や良くわからない点を解り易く解説します。（風袋引きとは？など）

【 計量システムアイデア集 】 https://shopkinos.com/idea/

IT 技術が進み、 Bluetooth 付きのはかりやタブレット PC が普及し、 はかりの活用システムの導入環境が整ってきました。
そこで、 IT 技術を活用した計量システムのアイデアをご紹介します。

【 YouTube「はかりのことなら Kinos におまかせ」チャンネル 】

デジタル工房 Kinos の YouTube チャンネルです。
WindowsPCと電子はかりを Bluetooth 無線接続したシステムやはかりの便利な活用方法を動画でご紹介しております。 https://youtube.com/user/DIGITALKINOS

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

Scale with Bluetooth



デジタル工房 Kinos



Bluetooth







Application

g　Multi C4

判定 Comp　g

はかりとシステム shopkinos.com のカタログダウンロードサイト

https://shopkinos.com/catalog/

ご要望に応じて、電子はかりの選定やシステム構成をご提案、お見積りいたします。
また、ソフト（アプリ）のカスタマイズも承ります。

https://www.shopkinos.com

内容は、予告なく変更する場合があります。

有限会社　デジタル工房 Kinos
〒194-0032 東京都町田市本町田 1369-9
TEL/FAX：042-810-5198
https://digikinos.com/
E-mail：info@digikinos.com

2026.10