

2026 年版

Vol.1

Bluetooth 付きばかり のご紹介

shopkinos.com

Bluetooth



Digital Workshop Kinoss Corp.

1 Bluetooth 付きはかりとは

Bluetooth 付きはかりとは、Bluetooth 無線が付いた電子はかりで、パソコンに重量データを送ることができます。

IT 技術が普及する時代に「Bluetooth 付きのはかり」が普通にありそうですね。

ところがオプションで付く電子はかりが一部にあります、意外と無いのです！

そこで、shopkinos オリジナルの外付けタイプも含めた、「Bluetooth 付きはかり」をご紹介します。

Bluetooth 付きはかりのタイプ


Bluetooth 付きはかりには、Bluetooth 内蔵タイプと外付けタイプがあります。

Bluetooth 内蔵タイプ



Bluetooth ユニットが内蔵されており防水性能などに影響をあたえません。

Bluetooth 外付けタイプ



はかりの RS-232C 出力に Bluetooth ユニートを外付けします。(各種はかりに接続可能)

<内蔵タイプのメーカー>

・大和製衡製 ・新光電子製 ・守随本店製

<外付けタイプのメーカー>

・A&D製 ・新光電子製 ・クボタ製

Bluetooth 付きはかりのネットショップ

Bluetooth 付きはかりは、shopkinos.com の「Bluetooth 付きはかり大集合」のサイトをご覧ください。

<https://shopkinos.com/bt-hakari/>



Bluetooth 付きはかり用ソフト(アプリ)




























重量データを Bluetooth 無線でパソコンに送信しても、受信して活用する仕組みが無ければ活用できません。

そこで、重量データを受信して活用する「Bluetooth 付きはかり用ソフト」をご紹介します。(P.25)

Bluetooth 付きはかり用ソフト



 : 卓上型
  : 台はかり型
  : 薄型
  : 防塵・防水
 ページ

Bluetooth 付きはかりとは			1
Bluetooth 内蔵タイプはかり			3
NEW ・ ALG-BT series			4
・ UDS-600-WP-BT/UDS-700-WP-BT series			5
・ DP-6601-BT/Fix-100W-BT series			6
・ DP-6800-BT/DP-6701-BT series			7
・ DP-6701-BT series			8
・ トレンタ (TRENTA) series			9
Bluetooth 外付けタイプはかり			10
・ HTG-BT/RJ-BT series			11
・ CJ-BT series			12
・ FMA-BT/HF-BT series			13
・ GX-A-BT/GF-A-BT series			14
・ GX-AWP-BT/GF-AWP-BT series			15
NEW ・ FZ-WP-BT/FX-WP-BT series			16
NEW ・ FZ--BT/FX-BT series			17
・ GX-M-BT/GF-M-BT series			18
・ EK-i-BT series			19
・ EW-i-BT/EK-L-BT series			20
・ GX-L-BT/GF-L-BT series			21
はかりの用語解説			22
その他はかりのご紹介			23
分銅のご紹介			24
Bluetooth 付きはかり用ソフト (アプリ)			25
お問合せ、見積り依頼 / 貸出機について			26

Bluetooth 無線ユニット内蔵タイプは、はかり内部に Bluetooth ユニートを内蔵しており、コネクタや Bluetooth ユニートが露出しない為、防塵・防水性能に影響しません。
防塵・防水タイプのはかりをご希望の場合は、内蔵タイプをお選びください。

ALG-BT series

NEW

ひょう量 : 220g ~ 15kg
最小表示 : 0.001g ~ 0.1g



新光電子製

P.04

UDS-600-WP-BT/UDS-700-WP-BT
UDS-600-WP-BT series

ひょう量 : 1.5kg ~ 15kg
目量 : 0.5g ~ 10g



IP68 準拠 完全防水型卓上はかり
UDS-700-WP-BT series

ひょう量 : 1.5kg ~ 15kg
目量 : 0.5g ~ 10g



大和製衡製



IP68

P.05

DP-6601-BT/Fix-1000W-BT
DP-6601-BT series

ひょう量 : 3kg ~ 15kg
目量 : 1g ~ 5g



IP65 準拠 防水型卓上はかり
Fix-100W-BT series

ひょう量 : 1.5kg ~ 15kg
目量 : 1g ~ 10g



大和製衡製



IP65

P.06

DP-6800-BT/DP-6701-BT
DP-6800-BT series

ひょう量 : 30kg ~ 150kg
目量 : 5g ~ 50g



DP-6800-BT
非防水の高精度台はかり

- ・ 検定精度 1/6000 を実現。
- ・ 文字サイズ 45mm の大型液晶表示を採用


大和製衡製

P.07

DP-6701-BT

DP-6701-BT series

ひょう量 : 32kg ~ 150kg
目量 : 5g ~ 100g



IP65 準拠 台はかり

大和製衡製



IP65

P.08

トレンタ (TRENTA)

PSZ-BT series

ひょう量 : 30kg ~ 200kg
目量 : 10g ~ 100g

厚み 30mm

薄型・小型台はかり



Bluetooth 内蔵表示器

守随本店製


P.09

ALG-BT series

使いやすさをそのままに、基本性能を向上

新光電子製

NEW



Bluetooth
内蔵

概要

ベーシックタイプと校正分銅内蔵タイプをご用意


特徴

- 外部環境による振動の影響を低減!
- 側面風防を見直し、外部の風による影響を最小化
- 便利な3電源方式 (AC100V、乾電池、USBtypeC)
- 豊富な通信入出力で様々なシステムに対応
 - USB、RS-232C 標準装備
 - Bluetooth 内蔵

【ベーシックタイプ】

仕様・価格 Bluetoothユニット内蔵

型式	ALG223-BT	ALG323-BT	ALG623-BT	ALG1203-BT
検定	検定外品			
ひょう量	220g	320g	620g	1200g
最小表示	0.001g			
計量皿寸法	φ118mm			
外形寸法	205(W)×246(D)×301(H)mm(風防を含む)			205(W)×280(D)×312(H)mm(風防を含む)
価格	¥100,600-	¥110,500-	¥142,000-	¥173,500-



※価格は税抜き、単位：円

型式	ALG1502-BT	ALG2202-BT	ALG3202-BT	ALG6202-BT	ALG8201-BT	ALG10002-BT	ALG15001-BT
検定	検定外品						
ひょう量	1500g	2200g	3200g	6200g	8200g	10000g	15000g
最小表示	0.01g			0.1g		0.01g	0.1g
計量皿寸法	180(W)×160(D)mm						
外形寸法	198(W)×265(D)×85(H)mm						
価格	¥97,000-	¥100,600-	¥110,500-	¥142,000-	¥106,000-	¥173,500-	¥110,500-

【校正分銅内蔵タイプ】

仕様・価格 Bluetoothユニット内蔵



校正用分銅
内蔵

型式	ALG223R-BT	ALG323R-BT	ALG623R-BT	ALG1203R-BT
検定	検定外品			
ひょう量	220g	320g	620g	1200g
最小表示	0.001g			
計量皿寸法	φ118mm			
外形寸法	205(W)×246(D)×301(H)mm(風防を含む)			205(W)×280(D)×312(H)mm(風防を含む)
価格	¥114,100-	¥133,000-	¥160,000-	¥191,500-

※価格は税抜き、単位：円

型式	ALG1502R-BT	ALG2202R-BT	ALG3202R-BT	ALG6202R-BT	ALG8201R-BT	ALG15001R-BT
検定	検定外品					
ひょう量	1500g	2200g	3200g	6200g	8200g	15000g
最小表示	0.01g			0.1g		
計量皿寸法	180(W)×160(D)mm					
外形寸法	198(W)×265(D)×85(H)mm					
価格	¥110,500-	¥114,100-	¥133,000-	¥160,000-	¥119,500-	¥131,200-

・オプションなどは、お問合せください。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

UDS-600-WP-BT series

IP68 準拠 完全防水型卓上はかり

大和製衡製



IP68



検定品

Bluetooth
内蔵

概要

防塵・防水等級 IP68 準拠 完全防水型卓上はかり

特徴

- IP68 準拠の防水・防塵設計
- 計量スピード 0.6 秒以下を実現
- 電池寿命約 3000 時間（アルカリ乾電池使用時）
- ブザー機能・表示点滅機能を搭載
- 見やすい大型液晶表示

仕様・価格

Bluetooth ユニット内蔵

※価格は税抜き、単位：円

型式	UDS-600-WPK-3-BT	UDS-600-WPK-6-BT	UDS-600-WPK-15-BT	UDS-600-WPN-3-BT	UDS-600-WPN-6-BT
検定	検定品			検定外品	
ひょう量	3kg	6kg	15kg	3kg	6kg
目量	1g(0 ~ 1.5kg) 2g(1.5kg ~ 3kg)	2g(0 ~ 3kg) 5g(3kg ~ 6kg)	5g(0 ~ 7.5kg) 10g(7.5kg ~ 15kg)	0.5g	1g
載台寸法	232(W)×202(D)mm				
外形寸法 / 自重	242(W)×292(D)×119 ~ 126(H)mm/3.7kg				
価格	¥68,700-				

・オプションなどは、お問合せください。

UDS-700-WP-BT series

IP68 準拠 完全防水型卓上はかり

大和製衡製



IP68



検定品

Bluetooth
内蔵

概要

防塵・防水等級 IP68 準拠 完全防水型デジタル卓上はかり
3データ表示・3色LED表示による判定

特徴

- IP68 準拠の防水・防塵性能
- 計量スピード 0.6 秒以下を実現
- 3色 LED・判定時表示点滅機能を搭載
- 見やすい大型液晶表示
- 選べる2WAY 電源

仕様・価格

Bluetooth ユニット内蔵

※価格は税抜き、単位：円

型式	UDS-700-WPK-3-BT	UDS-700-WPK-6-BT	UDS-700-WPK-15-BT	UDS-700-WPN-3-BT	UDS-700-WPN-6-BT
検定	検定品			検定外品	
ひょう量	3kg	6kg	15kg	3kg	6kg
目量	1g(0 ~ 1.5kg) 2g(1.5kg ~ 3kg)	2g(0 ~ 3kg) 5g(3kg ~ 6kg)	5g(0 ~ 7.5kg) 10g(7.5kg ~ 15kg)	0.5g	1g
載台寸法	232(W)×202(D)mm				
外形寸法 / 自重	242(W)×292(D)×119 ~ 126(H)mm/3.7kg				
価格	¥73,200-				

・オプションなどは、お問合せください。

DP-6601-BT series

IP65 準拠 防水卓上型台はかり

大和製衡製



IP65



検定品



Bluetooth
内蔵

概要

IP65 準拠 防水卓上型デジタル台はかり
テンキー採用で目標重量の設定が簡単。

特徴

- 加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載
- 「自動風袋引き機能」を標準搭載
- 単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1,400時間
- 個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載

仕様・価格 Bluetooth ユニット内蔵

※価格は税抜き、単位：円

型式	DP-6601K-3-BT	DP-6601K-6-BT	DP-6601K-15-BT	DP-6601N-6-BT	DP-6601N-12-BT
検定	検定品			検定外品	
ひょう量	3kg	6kg	15kg	6kg	12kg
目量	1g	2g	5g	1g	2g
載台寸法	200(W)×250(D)mm	250(W)×250(D)mm			
外形寸法 / 自重	256(W)×348(D)×337 ~ 344(H)mm/7kg				
価格	¥144,000-			¥139,600-	

・オプションなどは、お問合せください。

Fix-100W-BT series

IP65 準拠 PackNAVI 定量計量専用機

大和製衡製



IP65



検定品



Bluetooth
内蔵

概要

定量詰め作業において生産能力・歩留まりの改善をサポート
簡単に、速く、定量詰め作業ができます。

特徴

- すぐに計量結果を表示 - はかりの計量時間が1/2に短縮
- 交換指示機能 - 商品の載せ替え回数が少なくなる
- ジャスト計量機能 - 「あと何g？」が一目で判ります
- 不足数量表示機能 - 「あと何g」ではなく数量で指示します

仕様・価格 Bluetooth ユニット内蔵

※価格は税抜き、単位：円

型式	Fix-100W-3-BT	Fix-100W-6-BT	Fix-100W-15-BT	Fix-100NW-3-BT	Fix-100NW-6-BT	Fix-100NW-15-BT
検定	検定品			検定外品		
ひょう量	3kg	6kg	15kg	3kg	6kg	15kg
目量	1g(0 ~ 1.5kg) 2g(1.5kg ~ 3kg)	2g(0 ~ 3kg) 5g(3kg ~ 6kg)	5g(0 ~ 7.5kg) 10g(7.5kg ~ 15kg)	0.5g	1g	2g
載台寸法	234(W)×204(D)mm					
外形寸法 / 自重	242(W)×297(D)×110 ~ 117(H)mm/ 約2.7kg					
価格	¥75,000-					

・オプションなどは、お問合せください。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

DP-6800-BT series

高精度ロードセル採用の台はかり

大和製衡製



検定品

Bluetooth
内蔵

概要

検定精度 1/6000 を実現
文字サイズ 45mm の大型液晶表示を採用

特徴

- ランク選別機能
「加算式」と「減算式」の2つの重量ランク選別方法搭載。
- 定量計量機能
- チェッカ機能
検品作業時に「軽量」「適量」「過量」をLEDで表示
- USBメモリに計量データを取込み可能（工場オプション）

仕様・価格 Bluetoothユニット内蔵

※価格は税抜き、単位：円

型式	DP-6800K-30-BT	DP-6800K-60-BT	DP-6800K-120-BT
検定	検定品		
ひょう量	30kg/32kg	60kg/64kg	120kg/150kg
目量	0.005kg/0.01kg	0.01kg/0.02kg	0.02kg/0.05kg
載台寸法	350(W)×500(D)mm		
外形寸法 / 自重	370(W)×646(D)×785～805(H)mm / 約14kg		
価格	¥121,150-		

・オプションなどは、お問合せください。

DP-6701-BT series

防水型台はかりのベストセラー

大和製衡製



IP65



検定品




Bluetooth
内蔵

概要

防塵・防水等級 IP65 準拠のオールステンレスボディ
食品加工場をはじめ、あらゆる業界で役立つ機能満載

特徴

- チェッカ機能
検品作業時に「軽量」「適量」「過量」をLEDで表示
- オートゼロ（自動風袋引き）機能搭載
- 水産市場用目量 100g、表示固定付き (DP-6701M)
- 移動に便利なキャスター付きや卓上型、表示部分離型
など、用途に合わせて選べるタイプをご用意

標準型
DP-6701キャスター付
DP-6701W表示部分離型
DP-6701S卓上型
DP-6701L

標準型 DP-6701



仕様・価格 Bluetooth ユニット内蔵

※価格は税抜き、単位：円

型式	DP-6701K-32-BT	DP-6701K-60-BT	DP-6701K-150-BT	DP-6701M-150-BT	DP-6701N-32-BT	DP-6701N-60-BT	DP-6701N-120-BT
検定	検定品				検定外品		
ひょう量	32kg	60kg	150kg	150kg	32kg	60kg	120kg
目量	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg
載台寸法	350(W)×500(D)mm						
外形寸法 / 自重	350(W)×605(D)×795 ~ 802(H)mm/ 約 13kg						
価格	¥129,450-				¥126,960-		

・オプションなどは、お問合せください。

キャスター付 DP-6701W



仕様・価格 Bluetooth ユニット内蔵

※価格は税抜き、単位：円

型式	DP-6701K-W-32-BT	DP-6701K-W-60-BT	DP-6701K-W-150-BT	DP-6701M-W-150-BT	DP-6701N-W-32-BT	DP-6701N-W-60-BT	DP-6701N-W-120-BT
検定	検定品				検定外品		
ひょう量	32kg	60kg	150kg	150kg	32kg	60kg	120kg
目量	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg
載台寸法	350(W)×500(D)mm						
外形寸法 / 自重	350(W)×605(D)×873(H)mm/ 約 15kg						
価格	¥166,800-				¥164,310-		

・オプションなどは、お問合せください。

表示部分離型 DP-6701S



仕様・価格 Bluetooth ユニット内蔵

※価格は税抜き、単位：円

型式	DP-6701K-S-32-BT	DP-6701K-S-60-BT	DP-6701K-S-150-BT	DP-6701M-S-150-BT	DP-6701N-S-32-BT	DP-6701N-S-60-BT	DP-6701N-S-120-BT
検定	検定品				検定外品		
ひょう量	32kg	60kg	150kg	150kg	32kg	60kg	120kg
目量	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg
載台寸法	350(W)×500(D)mm						
外形寸法 / 自重	指示計部：240(W)×200(D)×260(H)mm/ 計量部：350(W)×500(D)×113 ~ 120(H)mm/ 約 13kg						
価格	¥166,800-				¥164,310-		

・オプションなどは、お問合せください。

卓上型 DP-6701L



仕様・価格 Bluetooth ユニット内蔵

※価格は税抜き、単位：円

型式	DP-6701LK-32-BT	DP-6701LN-32-BT
検定	検定品	検定外品
ひょう量	32kg	32kg
目量	0.01kg	0.005kg
載台寸法	354(W)×354(D)mm	
外形寸法 / 自重	356(W)×494.5(D)×552.5 ~ 572.5(H)mm/ 約 13kg	
価格	¥143,560-	¥140,240-


・オプションなどは、お問合せください。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

トレンタ (TRENTA) series

薄型・小型台はかり

守随本店製



概要

厚み 30mm の薄型はかり
載台のサイズが 300mm ~ 400mm と小型

特徴

●厚みが 30mm なので、重い物でも段差を簡単に乗り越えて楽に計量

計量部

ひょう量：30kg
最小表示：10g

ひょう量：200kg
最小表示：100g

ひょう量：60kg
最小表示：20g

PSZ30-30

PSZ40-200

PSZ35-60

Bluetooth 内蔵表示器
Si200B

厚みが 30mm なので、重い物でも段差を簡単に乗り越えて楽に計量

【例：ボンベの計量】



厚み 30mm



段差を簡単に乗り越えて楽に計量



仕様・価格

Bluetooth ユニット内蔵

※価格は税抜き、単位：円

型式	PSZ30-30-BT	PSZ35-60-BT	PSZ40-200-BT
検定	検定外品		
ひょう量	30kg	60kg	200kg
最小表示	10g	20g	100g
外形寸法	300(W)×300(D)×30(H)mm	350(W)×350(D)×30(H)mm	400(W)×400(D)×30(H)mm
表示器	Si200B		
価格	¥232,000-	¥244,000-	¥260,000-

・オプションなどは、お問合せください。

Bluetooth 外付けタイプは、はかりの RS-232C(D-sub9Pin) 出力コネクタに Bluetooth 無線アダプタを接続するタイプです。 Bluetooth 無線アダプタは、防塵・防水仕様ではありません。 Bluetooth 無線アダプタも防塵・防水をご希望の場合は、内蔵タイプをお選びください。

HTG-BT series			ひょう量： 80g ~ 220g 最小表示： 0.1mg	RJ-BT series		ひょう量： 320g ~ 12kg 最小表示： 0.001g ~ 0.1g	新光電子製 P.11
CJ-BT series	 	 	ひょう量 : 220g ~ 15kg 最小表示 : 0.001g ~ 1g	防水タイプ電子天びん			新光電子製 P.12
FMA-BT series	 		ひょう量： 10kg ~ 62kg 最小表示： 0.1g ~ 1g	HF-BT series			ひょう量： 60kg ~ 200kg 最小表示： 0.1g ~ 1g 新光電子製 P.13
GX-A-BT series	 		ひょう量： 220g ~ 10200g 最小表示： 0.001g ~ 0.1g	GF-A-BT series			ひょう量： 220g ~ 10200g 最小表示： 0.001g ~ 0.1g A&D製 P.14
GX-AWP-BT series	 		ひょう量： 220g ~ 6200g 最小表示： 0.001g ~ 0.1g	GF-AWP-BT series			ひょう量： 220g ~ 6200g 最小表示： 0.001g ~ 0.1g A&D製 P.15
FZ-WP-BT series	  		ひょう量： 122g ~ 3200g 最小表示： 0.001g ~ 0.01g	FX-WP-BT series	 		ひょう量： 122g ~ 3200g 最小表示： 0.001g ~ 0.01g A&D製 P.16
FZ-BT series	 		ひょう量： 102g ~ 5200g 最小表示： 0.1mg ~ 0.01g	FX-BT series	 		ひょう量： 102g ~ 5200g 最小表示： 0.1mg ~ 0.01g A&D製 P.17
GX-M-BT series			ひょう量： 8.2kg ~ 32.2kg 最小表示： 0.01g ~ 1g	GF-M-BT series			ひょう量： 8.2kg ~ 32.2kg 最小表示： 0.01g ~ 1g A&D製 P.18
EK-i-BT series	 		ひょう量 : 120g ~ 12kg 最小表示 : 0.01g ~ 1g	コンパクトで高分解能			A&D製 P.19
EW-i-BT series			ひょう量： 150g ~ 12kg 最小表示： 0.01g ~ 5g	EK-L-BT series			ひょう量： 3kg ~ 30kg 最小表示： 0.1g ~ 1g A&D製 P.20
GX-L-BT series	 スイングアーム型 分離型		ひょう量： 12kg ~ 102kg 最小表示： 0.1g ~ 1g	GF-L-BT series	 スイングアーム型		ひょう量： 12kg ~ 62kg 最小表示： 0.1g ~ 1g A&D製 P.21

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

HTG-BT series

分析用電子天びん 最小表示 0.1mg

新光電子製

Bluetooth
外付け校正用分銅
内蔵

概要

計量時の安定性能と耐薬品性を向上させた新モデル

特徴

- 使い勝手と耐薬品性に優れた新開発ガラス風防を搭載
- 微量計量時に最適な応答性・安定性
- 高精度を保つ「全自動スパン調整」機能を搭載
- 校正時機を知らせるアドバイス CAL 機能を搭載

Bluetooth ユニット

Parani-SD1000



または

RS-BT62



専用接続ケーブル



仕様・価格

Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	HTG84R-BT	HTG124R-BT	HTG224R-BT
検定	検定外品		
ひょう量	80g	120g	220g
最小表示	0.1mg		
載台寸法	φ80mm		
外形寸法	204(W)×292(D)×313(H)mm(風防を含む)		
価格	¥183,800-	¥201,800-	¥210,800-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き

・ オプションなどは、お問合せください。

RJ-BT series

最小表示 1mg のミドルクラス機

新光電子製

Bluetooth
外付け

概要

使い勝手と汎用性を追求したラインナップ

特徴

- 様々な用途に幅広く対応
- 同クラスでは大型の計量皿を採用
- バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部
- A4 サイズに収まるコンパクト設計

Bluetooth ユニット

Parani-SD1000



または

RS-BT62



専用接続ケーブル



仕様・価格

Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	RJ-320-BT	RJ-620-BT	RJ-1200-BT	RJ-3200-BT	RJ-3200S-BT	RJ-12K-BT
検定	検定外品					
ひょう量	320g	620g	1200g	3200g	3200g	12kg
最小表示	0.001g			0.01g		0.1g
計量皿寸法	φ140mm		190(W)×190(D)mm		φ140mm	190(W)×190(D)mm
外形寸法	202(W)×293(D)×266(H)mm (風防を含む)		196(W)×293(D)×89(H)mm		202×293×266mm (風防を含む)	196×293×89mm
価格	¥110,250-	¥116,200-	¥97,500-	¥105,150-	¥116,200-	¥103,450-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き

・ オプションなどは、お問合せください。

● お問合せは、「Bluetooth 付きはかり大集合」からお願いします。 <https://shopkinos.com/bt-hakari/>

CJ-BT series

最小表示 0.001g で IP65 の電子天びん

新光電子製

概要

ステンレスボディで、Heavy Duty に使える電子天びん

特徴

- 錆、腐食に強いステンレス製のケース (SUS304)
- 乾電池駆動 (単 3 電池 4 本: オプション)
- オートオフ機能搭載バックライト付き大型 LCD
- 個数はかりとしても使用可能



【ベーシックタイプ】

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け ※価格は税抜き、単位：円

型式	CJ-220-BT	CJ-320-BT	CJ-620-BT	CJ-820-BT	CJ-2200-BT	CJ3200-BT	CJ-6200-BT	CJ-8200-BT	CJ-15KBT
検定	検定外品								
ひょう量	220g	320g	620g	820g	2200g	3200g	6200g	8200g	15000g
最小表示	0.01g				0.1g				1g
計量皿寸法	φ140mm				190(W)×190(D)mm				
外形寸法	206(W)×312(D)×89(H)mm				206(W)×312(D)×89(H)mm				
価格	¥123,500-	¥126,200-	¥132,500-	¥137,000-	¥123,500-	¥126,200-	¥132,500-	¥137,000-	¥123,500-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き ・ オプションなどは、お問合せください。

【高精度タイプ】

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け ※価格は税抜き、単位：円

型式	CJ-220S-BT	CJ-320S-BT	CJ-620S-BT	CJ-2200S-BT	CJ-3200S-BT	CJ-6200S-BT	CJ-15KS-BT
検定	検定外品						
ひょう量	220g	320g	620g	2200g	3200g	6200g	15kg
最小表示	0.001g			0.01g			0.1g
計量皿寸法	φ140mm			190(W)×190(D)mm			
外形寸法	206(W)×312(D)×183(H)mm(風防を含む)			206(W)×312(D)×89(H)mm			
価格	¥202,700-	¥204,500-	¥210,800-	¥202,700-	¥204,500-	¥210,800-	¥202,700-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き ・ オプションなどは、お問合せください。

【校正用分銅内蔵タイプ】



校正用分銅内蔵

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け ※価格は税抜き、単位：円

型式	CJR-320-BT	CJR-620-BT	CJR-3200-BT
検定	検定外品		
ひょう量	320g	620g	3200g
最小表示	0.01g		0.1g
計量皿寸法	φ140mm		190(W)×190(D)mm
外形寸法	206(W)×312(D)×89(H)mm		206(W)×312(D)×89(H)mm
価格	¥190,100-	¥195,500-	¥190,100-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き ・ オプションなどは、お問合せください。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

FMA-BT series

ひょう量 62kg・最小表示 0.1g の幅広い計量範囲

新光電子製

概要

衝撃が加わっても高い精度を保ち続ける頑丈設計

特徴

- 外部からの振動影響を従来比 1/10 に低減
- 水洗い可能な IP65 規格適合の防塵・防水構造
- 自動風袋引き機能で快適な計量作業
- 清掃性と組み込み性を重視した筐体設計

Bluetooth
外付け

Bluetooth ユニット

Parani-SD1000

RS-BT62

または

専用接続ケーブル



防水仕様ではありません。



ポールタイプ



IP65

セパレートタイプ

セパレートの場合
オプションの卓上
スタンド使用

【ベーシックタイプ】

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	FMA22K0.1-BT	FMA33K0.1T-BT	FMA33K0.1-BT	FMA62K1-BT	FMA62K0.1-BT
検定	検定外品				
ひょう量	22kg	10kg	33kg	33kg	62kg
最小表示	0.1g	0.1g	1g	0.1g	0.1g
計量皿寸法	350(W)×400(D)mm				
外形寸法	350(W)×482(D)×700(H)mm				
価格	¥255,500-	¥237,500-	¥323,000-	¥305,000-	¥413,000-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き

・ オプションなどは、お問合せください。

【校正分銅内蔵タイプ】

校正用分銅
内蔵

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	FMA22K0.1R-BT	FMA33K0.1R-BT	FMA62K1R-BT	FMA62K0.1R-BT
検定	検定外品			
ひょう量	22kg	33kg	62kg	62kg
最小表示	0.1g	0.1g	1g	0.1g
計量皿寸法	350(W)×400(D)mm			
外形寸法	350(W)×482(D)×700(H)mm			
価格	¥273,500-	¥354,500-	¥354,500-	¥444,500-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き

・ オプションなどは、お問合せください。

HF-BT series

防塵・防水 IP65 で、高分解能 1/60 万

新光電子製



IP65

特徴

幅広いレンジで、配合、
抜き取り計量、抜け落ち
チェックなど様々な計量に対応Bluetooth
外付け

Bluetooth ユニット



または



※価格は税抜き、単位：円

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

型式	HF60K0.1-BT	HF100K1-BT	HF200K1-BT
検定	検定外品		
ひょう量	60kg	100kg	200kg
最小表示	0.1g	1g	1g
計量皿寸法	380(W)×530(D)mm		
外形寸法	380(W)×657(D)×804(H)mm		
価格	¥660,500-		

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き

・ オプションなどは、お問合せください。

セパレートの場合
オプションの卓上スタンド使用

GX-A-BT series

校正用分銅内蔵型汎用電子天びん

A&D製



Bluetooth
外付け



校正用分銅
内蔵

概要

いつでも高精度計量の校正用分銅内蔵型汎用電子天びん

特徴

- ・ Smart SHS により、高速応答・高分解能の実現
- ・ 生産ラインの組み込み時に→ ISD：衝撃検出機能
- ・ ポンプ流量など液体の計量に→ FRD：流量測定機能
- ・ 繰り返し性・最小計量値の確認→ ECL：電子制御荷重

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	GX-203A-BT	GX-303A-BT	GX-403A-BT	GX-603A-BT	GX-1003A-BT	GX-1603A-BT	
検定	検定外品						
ひょう量	220g	320g	420g	620g	1100g	1620g	
最小表示	0.001g						
計量皿寸法	128×128mm						
価格	¥135,500-	¥159,300-	¥174,500-	¥193,500-	¥222,000-	¥250,500-	
型式	GX-2002A-BT	GX-3002A-BT	GX-4002A-BT	GX-6002A-BT	GX-10002A-BT	GX-6001A-BT	GX-10001A-BT
検定	検定外品						
ひょう量	2200g	3200g	4200g	6200g	10200g	6200g	10200g
最小表示	0.01g					0.1g	
計量皿寸法	165(W)×165(D)mm						
価格	¥135,550-	¥159,300-	¥174,500-	¥193,500-	¥212,500-	¥144,100-	¥153,600-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き

・ オプションなどは、お問合せください。

GF-A-BT series

ベーシックな汎用電子天びん

A&D製



Bluetooth
外付け

概要

高い基本性能とお手軽な価格の汎用電子天びん

特徴

- ・ Smart SHS により、高速応答・高分解能の実現
- ・ 生産ラインの組み込み時に→ ISD：衝撃検出機能
- ・ ポンプ流量など液体の計量に→ FRD：流量測定機能
- ・ 繰り返し性・最小計量値の確認→ ECL：電子制御荷重

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	GF-203A-BT	GF-303A-BT	GF-403A-BT	GF-603A-BT	GF-1003A-BT	GF-1603A-BT	
検定	検定外品						
ひょう量	220g	320g	420g	620g	1100g	1620g	
最小表示	0.001g						
計量皿寸法	128×128mm						
価格	¥121,300-	¥135,550-	¥164,050-	¥173,550-	¥202,050-	¥230,550-	
型式	GF-2002A-BT	GF-3002A-BT	GF-4002A-BT	GF-6002A-BT	GF-10002A-BT	GF-6001A-BT	GF-10001A-BT
検定	検定外品						
ひょう量	2200g	3200g	4200g	6200g	10200g	6200g	10200g
最小表示	0.01g					0.1g	
計量皿寸法	165(W)×165(D)mm						
価格	¥121,300-	¥135,550-	¥164,050-	¥179,250-	¥198,250-	¥127,000-	¥131,750-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き

・ オプションなどは、お問合せください。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

GX-AWP-BT series

IP65 準拠 校正分銅内蔵型汎用天びん

A & D製

概要

新開発のセンサ方式 Smart SHS 採用の新モデル

特徴

- ・ Smart SHS により、高速応答・高分解能の実現
- ・ 生産ラインの組み込み時に→ ISD：衝撃検出機能
- ・ ポンプ流量など液体の計量に→ FRD：流量測定機能
- ・ 繰り返し性・最小計量値の確認→ ECL：電子制御荷重

Bluetooth
外付け校正分銅
内蔵

IP65

Bluetooth ユニット

Parani-SD1000

RS-BT62

または

専用接続ケーブル



防水仕様ではありません。

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	GX-203AWP-BT	GX-403AWP-BT	GX-603AWP-BT	GX-2002AWP-BT	GX-4002AWP-BT	GX-6002AWP-BT	GX-6001AWP-BT
検定	検定外品						
ひょう量	220g	420g	620g	2200g	4200g	6200g	6200g
最小表示	0.001g			0.01g			0.1g
計量皿寸法	128(W)×128(D)mm			165(W)×165(D)mm			
価格	¥154,550-	¥184,000-	¥203,000-	¥154,550-	¥184,000-	¥203,000-	¥163,100-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き

・ オプションなどは、お問合せください。

GF-AWP-BT series

IP65 準拠 ベーシック汎用天びん

A & D製

概要

新開発のセンサ方式 Smart SHS 採用の新モデル

特徴

- ・ Smart SHS により、高速応答・高分解能の実現
- ・ 生産ラインの組み込み時に→ ISD：衝撃検出機能
- ・ ポンプ流量など液体の計量に→ FRD：流量測定機能
- ・ 繰り返し性・最小計量値の確認→ ECL：電子制御荷重

Bluetooth
外付け

IP65

Bluetooth ユニット

Parani-SD1000

RS-BT62

または

専用接続ケーブル



防水仕様ではありません。

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	GF-203AWP-BT	GF-403AWP-BT	GF-603AWP-BT	GF-2002AWP-BT	GF-4002AWP-BT	GF-6002AWP-BT	GF-6001AWP-BT
検定	検定外品						
ひょう量	220g	420g	620g	2200g	4200g	6200g	6200g
最小表示	0.001g			0.01g			0.1g
計量皿寸法	128(W)×128(D)mm			165(W)×165(D)mm			
価格	¥145,050-	¥173,550-	¥183,050-	¥145,050-	¥173,550-	¥188,750-	¥146,000-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き

・ オプションなどは、お問合せください。

FZ-WP-BT series

防塵・防水型天びんのスタンダードモデル
校正用分銅内蔵タイプ

A&D製

NEW



校正用分銅
内蔵



Bluetooth
外付け



IP65

概要

液体や粉体の計量に便利、安心の IP65

特徴

- ハウジングの上ケースにはアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用。軽くて丈夫です
- コンパクトで扱いやすい B5 サイズ
- 計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能
- アクリル製小型風防標準装備

Bluetooth ユニット

Parani-SD1000

RS-BT62



または



防水仕様ではありません。

専用接続ケーブル



仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	FZ-123WP-BT	FZ-223WP-BT	FZ-323WP-BT	FZ-1202WP-BT	FZ-2202WP-BT	FZ-3202WP-BT
検定	検定外品					
ひょう量	122g	220g	320g	1220g	2200g	3200g
最小表示	0.001g			0.01g		
計量皿寸法	φ130mm			φ150mm		
価格	¥140,300-	¥149,800-	¥159,300-	¥140,300-	¥149,800-	¥159,300-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き

・ オプションなどは、お問合せください。

FX-WP-BT series

防塵・防水型天びんのスタンダードモデル

A&D製

NEW



Bluetooth
外付け



IP65

概要

液体や粉体の計量に便利、安心の IP65

特徴

- ハウジングの上ケースにはアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用。軽くて丈夫です
- コンパクトで扱いやすい B5 サイズ
- 計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能
- アクリル製小型風防標準装備

Bluetooth ユニット

Parani-SD1000

RS-BT62



または



防水仕様ではありません。

専用接続ケーブル



仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	FX-123WP-BT	FX-223WP-BT	FX-323WP-BT	FX-1202WP-BT	FX-2202WP-BT	FX-3202WP-BT
検定	検定外品					
ひょう量	122g	220g	320g	1220g	2200g	3200g
最小表示	0.001g			0.01g		
計量皿寸法	φ130mm			φ150mm		
価格	¥121,300-	¥135,550-	¥140,300-	¥121,300-	¥135,550-	¥140,300-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き

・ オプションなどは、お問合せください。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

FZ-BT series

校正分銅内蔵型汎用電子天びん

A&D製

NEW



概要

ワンタッチで校正終了。いつでも精度の高い計量が可能！

特徴

- ハウジングの上ケースにはアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用。軽くて丈夫です
- コンパクトで扱いやすい B5 サイズ
- 計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能

仕様・価格

Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	FZ-104-BT	FZ-154-BT	FZ-254-BT	FZ-254D-BT	FZ-123-BT	FZ-223-BT
検定	検定外品					
ひょう量	102g	152g	252g	252g/62g	122g	220g
最小表示	0.1mg			0.001g/0.1mg	0.001g	
計量皿寸法	φ90mm			φ130mm		
価格	¥163,100-	¥172,600-	¥182,100-	¥163,100-	¥121,300-	¥126,050-
型式	FZ-323-BT	FZ-523-BT	FZ-1202-BT	FZ-2202-BT	FZ-3202-BT	FZ-5202-BT
検定	検定外品					
ひょう量	320g	520g	1220g	2200g	3200g	5200g
最小表示	0.001g			0.01g		
計量皿寸法	φ130mm			φ150mm		
価格	¥130,800-	¥140,300-	¥121,300-	¥126,050-	¥130,800-	¥140,300-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き

・ オプションなどは、お問合せください。

FX-BT series

ベーシック電子天びん

A&D製

NEW



概要

上ケースにアルミダイキャスト、下ケースには SUS を採用

特徴

- ハウジングの上ケースにはアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用。軽くて丈夫です
- コンパクトで扱いやすい B5 サイズ
- 計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能

仕様・価格

Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	FX-104-BT	FX-154-BT	FX-254-BT	FX-254D-BT	FX-123-BT	FX-223-BT
検定	検定外品					
ひょう量	102g	152g	252g	252g/62g	122g	220g
最小表示	0.1mg			0.001g/0.1mg	0.001g	
計量皿寸法	φ90mm			φ130mm		
価格	¥153,600-	¥163,100-	¥172,600-	¥153,600-	¥102,300-	¥107,050-
型式	FX-323-BT	FX-523-BT	FX-1202-BT	FX-2202-BT	FX-3202-BT	FX-5202-BT
検定	検定外品					
ひょう量	320g	520g	1220g	2200g	3200g	5200g
最小表示	0.001g			0.01g		
計量皿寸法	φ130mm			φ150mm		
価格	¥111,800-	¥121,300-	¥102,300-	¥107,050-	¥111,800-	¥121,300-


・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き

・ オプションなどは、お問合せください。

● お問合せは、「Bluetooth 付きはかり大集合」からお願いします。 <https://shopkinos.com/bt-hakari/>

GX-M-BT series

IP65 準拠 校正分銅内蔵型中量級電子天びん A&D製



概要

ひょう量 8.2 kg ~ 32.2 kgのワイドセレクション

特徴

- 洗える安心→防塵・防水等級 IP65
- 衝撃に対する安心→ショックアブソーバー機構付き計量皿
- 生産ラインの組み込み時に→ ISD：衝撃検出機能
- 繰り返し性・最小計量値の確認→ ECL：電子制御荷重



仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	GX-8202M-BT	GX-8202MD-BT	GX-10202M-BT	GX-12001M-BT	GX-22001M-BT	GX-32001M-BT	GX-32001MD-BT
検定	検定外品						
ひょう量	8.2kg	8.2kg	10.2kg	12.2kg	22.2kg	32.2kg	32.2kg
最小表示	0.01g	0.01g(0 ~ 2.2kg) 0.1g(2.2 ~ 8.2kg)	0.01g	0.1g		0.1g(0 ~ 6.2kg) 1g(6.2 ~ 32.2kg)	
計量皿寸法	270(W)×210(D)mm						
価格	¥231,500-	¥193,500-	¥269,500-	¥203,000-	¥241,000-	¥317,000-	¥188,750-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き

・ オプションなどは、お問合せください。

GF-M-BT series

IP65 準拠 ベーシック中量級電子天びん A&D製



概要

ひょう量 8.2 kg ~ 32.2 kgのワイドセレクション

特徴

- 洗える安心→防塵・防水等級 IP65
- 衝撃に対する安心→ショックアブソーバー機構付き計量皿
- 生産ラインの組み込み時に→ ISD：衝撃検出機能
- 繰り返し性・最小計量値の確認→ ECL：電子制御荷重



仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	GF-8202M-BT	GF-8202MD-BT	GF-10202M-BT	GF-12001M-BT	GF-22001M-BT	GF-32001M-BT	GF-32001MD-BT
検定	検定外品						
ひょう量	8.2kg	8.2kg	10.2kg	12.2kg	22.2kg	32.2kg	32.2kg
最小表示	0.01g	0.01g(0 ~ 2.2kg) 0.1g(2.2 ~ 8.2kg)	0.01g	0.1g		0.1g(0 ~ 6.2kg) 1g(6.2 ~ 32.2kg)	
計量皿寸法	270(W)×210(D)mm						
価格	¥213,750-	¥175,750-	¥251,750-	¥185,250-	¥223,250-	¥299,250-	¥171,000-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き

・ オプションなどは、お問合せください。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

EK-i-BT series

コンパクトで高分解能な電子天びん

A&D製

概要

別売内蔵バッテリーも使用可能。使用場所を選びません！

特徴

- RS-232C インタフェース標準装備
- g・個数・%、3つの表示が切換え可能
- 「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き
- SUS304 のステンレス製計量皿を使用
- ACAI（計数精度自動向上機能）搭載
- バックライト付き、文字高 16mm の大型液晶
- AC アダプタまたは別売内蔵バッテリーの 2 電源方式

Bluetooth
外付け内蔵バッテリー
(ニッケル水素充電電池)

EKW-09i



(オプション)

Bluetooth ユニット

Parani-SD1000



または

RS-BT62



専用接続ケーブル



仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型 式	EK-120i-BT	EK-200i-BT	EK-300i-BT	EK-410i-BT	EK-610i-BT
検 定	検定外品				
ひょう量	120g	200g	300g	400g	600g
最小表示	0.01g				
計量皿寸法	φ110mm(丸皿)				
価 格	¥79,120-				¥86,320-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き ・ オプションなどは、お問合せください。

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型 式	EK-600i-BT	EK-1200i-BT	EK-2000i-BT	EK-3000i-BT	EK-4100i-BT
検 定	検定外品				
ひょう量	600g	1200g	2000g	3000g	4000g
最小表示	0.1g				
計量皿寸法	170(W)×133(D)mm(角皿)				
価 格	¥77,320-				

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き ・ オプションなどは、お問合せください。

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型 式	EK-6100i-BT	EK-6000i-BT	EK-12Ki-BT		
検 定	検定外品				
ひょう量	6000g	6000g	12000g		
最小表示	0.1g	1g			
計量皿寸法	170(W)×133(D)mm(角皿)				
価 格	¥86,320-	¥77,320-	¥79,120-		

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き ・ オプションなどは、お問合せください。

EW-i-BT series

トリプルレンジのコンパクトな電子天びん

A&D製

概要

ひょう量と最小表示の組合せが3段階に切り替わる。

特徴

- g・個数・%、3つの表示が切換え可能
- SUS304のステンレス製計量皿を使用
- バックライト付き、文字高16mmの大型液晶
- ACアダプタまたは別売内蔵バッテリーの2電源方式



Bluetooth
外付け

内蔵バッテリー
(ニッケル水素充電電池)

EKW-09i
(オプション)



Bluetooth ユニット

Parani-SD1000



または

RS-BT62



専用接続ケーブル



仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	EW-150i-BT	EW-1500i-BT	EW-12Ki-BT
検定	検定外品		
ひょう量	150g	1500g	12kg
最小表示	0.01g(0 ~ 30g) 0.02g(30 ~ 60g) 0.05g(60 ~ 150g)	0.1g(0 ~ 300g) 0.2g(300 ~ 600g) 0.5g(600 ~ 1500g)	1g(0 ~ 3000g) 2g(3000 ~ 6000g) 5g(6000 ~ 12kg)
計量皿寸法	φ110mm(丸皿)	170(W)×133(D)mm(角皿)	
価格	¥68,320-		

・Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き

・オプションなどは、お問合せください。

EK-L-BT series

大型でパーソナルな電子天びん

A&D製

概要

卓上型で30kgまで量れて、最小単位0.1gの高精度!

特徴

- EK-15KL-BTは、分解能1/150,000の高分解能型
- EK-30KL-BTは、デュアルレンジの天びん
- 300(W)×210(D)mmの大きな計量皿(ステンレス製)
- バックライト付き大型液晶表示(文字高22mm)
- ACアダプタまたは別売充電バッテリーの2電源方式



Bluetooth
外付け



Bluetooth ユニット

Parani-SD1000



または

RS-BT62



専用接続ケーブル



仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	EK-15KL-BT	EK-30KL-BT
検定	検定外品	
ひょう量	15kg	3kg/30kg
最小表示	0.1g	0.1g/1g
計量皿寸法	300(W)×210(D)mm(角皿)	
価格	¥89,200-	¥90,100-

・Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き

・オプションなどは、お問合せください。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

GX-L-BT/GF-L-BT series

防塵・防水型重量級電子天びん

A&D製




概要

防塵・防水等級 IP65 最大ひょう量 102kg

特徴

- ・洗える安心
粉体や液体の計量をする場合にも安心の IP65
- ・スイングアーム型（一体型）
- ・表示部 分離型

スイングアーム



GX-L-BT series : 校正分銅内蔵型

GF-L-BT series : ベーシックタイプ

Bluetooth
外付け

Bluetooth ユニット

Parani-SD1000

RS-BT62

専用接続ケーブル



または



防水仕様ではありません。

【 GX-L-BT series 】

・スイングアーム型

校正用分銅
内蔵

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	GX-12001L-BT	GX-22001L-BT	GX-32001L-BT	GX-32001LD-BT	GX-42001L-BT	GX-62001L-BT	GX-62000L-BT	GX-102000L-BT
検定	検定外品							
ひょう量	12kg	22kg	32kg	32kg	42kg	62kg	62kg	102kg
最小表示	0.1g			0.1g(～6.2kg) 1g(～32kg)	0.5g	0.1g	1g	
計量皿寸法	344(W)×384(D)mm							
価格	¥250,500-	¥279,000-	¥355,000-	¥241,000-	¥307,500-	¥469,000-	¥345,500-	¥421,500-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き ・ オプションなどは、お問合せください。

・分離型

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	GX-32001LS-BT	GX-32001LDS-BT	GX-62001LS-BT	GX-62000LS-BT	GX-102000LS-BT
検定	検定外品				
ひょう量	32kg		62kg		102kg
最小表示	0.1g	0.1g(～6.2kg) 1g(～32kg)	0.1g	1g	
計量皿寸法	344(W)×384(D)mm				
価格	¥374,000-	¥260,000-	¥488,000-	¥364,500-	¥440,500-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き ・ オプションなどは、お問合せください。

【 GF-L-BT series 】 ・スイングアーム型

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	GF-12001L-BT	GX-22001L-BT	GX-32002L-BT	GF-62000L-BT
検定	検定外品			
ひょう量	12kg	22kg	32kg	62kg
最小表示	0.1g	0.1g	0.1g	1g
計量皿寸法	344(W)×384(D)mm			
価格	¥222,000-	¥250,500-	¥326,500-	¥298,000-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き ・ オプションなどは、お問合せください。

はかりの用語解説

商店で使われている料金はかり、また工場や研究所で使われている産業用や分析用の電子はかりなど身近なところで、多くの計量器（はかり）が使われています。このように身近なはかりですが、カタログなどを見ると意外と内容がわからない専門用語があります。そこで、代表的な専門用語を解説します。

防塵・防水性能

粉塵やほこりなどが多い環境や水気が多く、水がかかる環境で使うはかりは、防塵防水仕様のはかりを使用します。防塵防水の性能については、IP 保護等級により規格化されています。



検定品

商店で量り売りのお肉や野菜を買う場合、使用されている計量器が正しくないと商売が成り立ちません。そこで、計量器を商売に使う場合や計量した値を証明する場合、適正な計量が確保されるよう、計量法により定められた「特定計量器」を使用する事が義務付けられています。特定計量器の名称はわかり難いので、はかりメーカーでは、「検定品」「検定付きはかり」「取引・証明用はかり」と呼んでいる場合があります。「特定計量器」は、基準に適合している証として、「検定証印」または「基準適合証印」がはかりに付けられています。

特定計量器
基準に適合している証



校正用分銅

はかりは、使用頻度・取扱方法などの使用状況による磨耗や油分、ほこりの付着など保管の管理環境によって、質量が変化しますので、校正用分銅による定期的な校正が必要です。校正用分銅内蔵型は、この校正用分銅が内蔵されているはかりです。内蔵されていない場合は、別途校正用分銅を用意します。

風袋引き

「風袋」とは、受け皿や入れ物などの容器や包装材のことを指します。内容量や正味量を量るときには、この風袋（容器や包装材）の重さを除かなくてはなりません。この風袋の重さを除く操作を「風袋引き」と言います。

「風袋」とは、容器や包装材のこと



内容量や正味量を量る為に、風袋の重さを除く操作が「風袋引き」

全体重量



風袋重量



正味重量



その他のはかりの用語については、「計量（はかり）情報ナビ」のサイトでご紹介しております。

<https://shopkinos.com/navi/>



大ひょう量の産廃・工場用はかり

工場や産廃処理で使用するはかりは、量れる重さが数 100kg ~ 数トンクラスのはかりを使用します。これらのはかりは、屋外で風雨の影響にさらされる可能性や設置工事が必要で、一般のはかりとは異なり、頑丈さが要求されます。

工場・産廃用はかりには、用途に応じて4タイプがあります。

表示一体タイプ



台はかりタイプ



スロープ付きタイプ



フレームタイプ



詳細は、産廃・工場用はかり / システムの紹介サイトをご覧ください。
https://www.shopkinos.com/heavy_scale/



個数を数えるはかり (カウンティングスケール)

カウンティングスケールは、一言でいうと「個数を数えるはかり」です。

大きさ、重さなど同一規格の計量物が多数ある場合に、その個数を素早く割り出すことができます。カウンティングスケールには、Counting 専用はかりと Counting 機能付きはかりの2種類があります。

Counting 専用はかり



個数を数える専用はかり
個数はかり

Counting 機能付きはかり



一般的なはかりに
個数機能を搭載

詳細は、個数を数えるはかり専門 shop の紹介サイトをご覧ください。
<https://shopkinos.com/counting/>



防爆はかり

防爆はかりは、爆発の危険のある場所で使用される防爆構造の電子はかりですが、このような危険場所で使用できる機器は防爆仕様となり、通常の機器が使用できません。危険場所で使用される防爆機器は、特殊な為高価になってしまいます。

危険場所
爆発の可能性がある危険な場所



防爆はかり



防爆機器は高価

Bluetooth

防爆タブレット



詳細は、防爆はかり・システム専門サイトをご覧ください。
<https://www.shopkinos.com/boubaku/>



分銅とは、秤（はかり）で物の重量をはかるとき、重量の標準として用いるおもりです。昔は、法馬（ほうま）・ふんどんとも呼ばれていました。

ステンレスなどの金属製で、円筒型や円盤型・枕型など様々な形があります。

分銅の一般的な用途としては、はかりの点検や検査、またキャリブレーション（調整）などに使われます。

【分銅の種類と特徴】

円筒分銅

円筒分銅は、一般的に広く知られている分銅です。

円筒分銅には、国際法定計量機関（OIML）の勧告に準拠した OIML 型と従来から日本国内で一般的に使われている基準分銅型があります。



円盤分銅

円盤分銅は、ズレ防止の段や溝付きで、安定感があり、複数個積み重ねることができます。分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他、校正・調整・検査に最適です。



増しおもり型分銅

増しおもり型分銅は、吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使います。ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。増しおもり型分銅用受台も用意されています。




ニュートン分銅

ニュートン分銅は、力の国際単位であるニュートン（N）に質量を合せた分銅です。増しおもり型分銅同様、ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。



線状・板状分銅

線状・板状分銅は、500mg 以下の分銅でミリグラム単位の精密さを求められるはかりの校正・調整・検査に適しています。OIML 型の線状分銅・板状分銅があります。



枕型分銅

枕型分銅は、ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びやすく、積み重ねも簡単に行えます。非磁性ステンレス製・ステンレス製・鋳鉄製があります。



フック付き・環付き分銅

フック付き・環付き分銅は、円筒分銅などに吊り下げ用のフックや環を取り付けた特殊な用途に使われる分銅です。吊り下げ加重用（引張荷重）や検定所等での吊り下げバネはかりの使用に最適です。



大型分銅

大型分銅は、ひょう量が非常に大きなはかりの校正に適しています。クレーンやフォークリフトなどでの取り扱いが楽です。また、四角型で、積み重ねが容易にできます。



詳細は、分銅専門 shop のサイトをご覧ください。
<https://www.shopkinos.com/fundou/>



Bluetooth 付きはかりを使用しパソコンに接続してデータを送信しても、受信して処理するソフトが無ければ活用できません。

そこで、重量データを記録するアプリや作業効率・品質管理の改善に役立つソフト（アプリ）をご紹介します。

重量記録用ソフト（アプリ）



Tele Weight Scale G - 極

多機能タイプ

電子はかりの重量データをパソコンに Bluetooth 無線で送り、重量データをパソコンに記録する定番のツールです。データの記録は、自動記録、手動記録、一定時間間隔記録、はかりのキー押下による記録の4モード搭載。



Tele Weight Scale L - 簡

シンプルタイプ

計測値の記録に機能に絞り込み、シンプルなツール！g・kgの重量単位だけでなく、個数の単位にも対応しました。データの記録は、自動記録、手動記録、はかりのキー押下による記録の3モードを搭載。



マルチ重量記録ツール Multi Con4 System - 複

Max4台のはかり接続タイプ

Max4台のはかりの重量データを、まとめてパソコンに記録するツールです。接続する Bluetooth 付き電子はかりは、同一メーカーである必要はありません。

Tele Weight Scale G - 極

No.	日時	計測値	単位	重量	個数
1	2021-11-02 11:16:08	0.00	g	0.00	0.00
2	2021-11-02 11:16:26	236.6g	g	236.6g	236.6g
3	2021-11-02 11:16:49	236.6g	g	236.6g	236.6g
4	2021-11-02 11:17:04	186.5g	g	186.5g	186.5g
5	2021-11-02 11:17:38	305.5g	g	305.5g	305.5g
6	2021-11-02 11:17:51	68.3g	g	68.3g	68.3g
7	2021-11-02 11:18:14	207.6g	g	207.6g	207.6g
8	2021-11-02 11:18:31	236.6g	g	236.6g	236.6g
9	2021-11-02 11:18:53	305.1g	g	305.1g	305.1g
10	2021-11-02 11:20:10	68.4g	g	68.4g	68.4g

操作画面
の例

Multi Con4 System - 複

No.	日時	計測値	No.	日時	計測値	No.	日時	計測値	No.	日時	計測値
1	04-17 09:26:5	201.8g	1	04-17 09:27:4	713.4g	2	04-17 09:31:5	1252.0g	1	04-17 09:31:3	2.00kg
2	04-17 09:21:9	589.8g	4	04-17 09:28:0	872.9g	3	04-17 09:34:0	1076.7g	2	04-17 09:31:4	2.70kg
3	04-17 09:27:1	106.4g	3	04-17 09:28:0	872.9g	4	04-17 09:34:1	60.5g	3	04-17 09:32:0	3.55kg
4	04-17 09:27:1	100.8g	4	04-17 09:28:1	1586.4g	5	04-17 09:34:2	201.5g	4	04-17 09:32:2	3.98kg
5	04-17 09:28:2	1788.2g	5	04-17 09:28:2	1788.2g	6	04-17 09:34:3	315.5g	5	04-17 09:35:0	1.20kg
6	04-17 09:28:2	1788.2g	6	04-17 09:36:1	207.5g						

管理・便利ソフト（アプリ）



定量判定ツール Tele Comparator Tool - 判

定量判定タイプ

計量物の重量が上下限範囲内か判定し、判定結果を大きな画面で表示し、同時に判定結果のデータを記録します。加工品の重量や包装物の適正量などのチェックに最適です！「個別判定」「差分判定」が可能。



作業量記録ツール Tele Weight Scale W - 稼

作業量の簡単記録タイプ

野菜などの収穫量や作物などの加工量を作業別に記録管理できるツールです。作業量の記録は、はかりに計量物を載せ、作業員名をバーコードリーダーで読み取るだけの簡単操作です。

Tele Comparator Tool - 判

No.	日時	計測値	単位	重量	個数
1	2022-10-04 15:40:00	2.6g	g	2.6g	2.6g
2	2022-10-04 15:40:00	2.6g	g	2.6g	2.6g
3	2022-10-04 15:40:00	2.6g	g	2.6g	2.6g
4	2022-10-04 15:40:00	2.6g	g	2.6g	2.6g
5	2022-10-04 15:40:00	2.6g	g	2.6g	2.6g
6	2022-10-04 15:40:00	2.6g	g	2.6g	2.6g
7	2022-10-04 15:40:00	2.6g	g	2.6g	2.6g
8	2022-10-04 15:40:00	2.6g	g	2.6g	2.6g
9	2022-10-04 15:40:00	2.6g	g	2.6g	2.6g
10	2022-10-04 15:40:00	2.6g	g	2.6g	2.6g

操作画面
の例

Tele Weight Scale W - 稼

No.	日時	計測値	単位	重量	個数	作業員	測定値
1	2025-03-10 10:20:00	4.310kg	kg	4.310kg	4.310kg	宇野 朱里	4.310kg
2	2025-03-10 10:18:50	4.310kg	kg	4.310kg	4.310kg	宇野 朱里	4.310kg
3	2025-03-10 10:18:00	4.310kg	kg	4.310kg	4.310kg	宇野 朱里	4.310kg
4	2025-03-10 10:19:25	4.310kg	kg	4.310kg	4.310kg	宇野 朱里	4.310kg
5	2025-03-10 10:19:42	4.310kg	kg	4.310kg	4.310kg	宇野 朱里	4.310kg
6	2025-03-10 10:20:32	4.310kg	kg	4.310kg	4.310kg	宇野 朱里	4.310kg

ソフトの詳細については、「Bluetooth 付きはかり用アプリ」のサイトでご紹介しております。

<https://www.shopkinos.com/bt-appli/>



お問合せ、見積り依頼

お問合せ、お見積りのご依頼は、「はかりとシステムの shopkinos」の「お問合せ」フォームからお願いします。
 フォームから送れなかった場合、お急ぎや具体的なお話が必要な場合は、E-mailでご連絡下さい。

「はかりとシステムの shopkinos」の「お問合せ」フォーム

<https://shopkinos.com/info.html>

E-mail : info@shopkinos.com



貸出機について

「Bluetooth 付きはかり」や「Bluetooth 付きはかり用ソフト」などを、ホームページや YouTube でご紹介しておりますが、実際に導入した時の操作性や機能など、使い勝手がわかりませんね。そこで、ご希望の内容に近い貸出機（システム）を実際にお使いになって、導入をご検討ください。貸出機のご依頼は、「お試し用貸出機（システム）のご紹介」サイトからお願いします。

【貸出機の貸出条件】

貸出費用：無料、
 貸出期間：1 週間
 送料：貸出 / 返却共にご負担
 頂きます。

【紹介サイト・動画】

<https://shopkinos.com/trial/>

紹介サイト



紹介動画 (YouTube)
 タイプ -A



紹介動画 (YouTube)
 タイプ -S



紹介動画 (YouTube)
 タイプ -Y



紹介動画 (YouTube)
 タイプ -D



お試し用貸出機（システム） のご紹介

shopkinos.com

はかり・分銅専門 shop
 デジタル工房
 Kinos

Home
申込方法
Bluetooth 付きはかり
アプリ(ソフト)
パソコン・オプション
貸出機の例
依頼フォーム
お問合せ

shopkinos.comでは、「Bluetooth付きはかり」や「重量データ記録システム」などを、ホームページやYouTubeでシステムをご紹介しておりますが、実際に導入した時の操作性や機能など、使い勝手がわかりませんね。

お試し用貸出機のご紹介

shopkinos.comの「Bluetooth 付きはかり」や「重量データ記録システム」のお試し用として機器やシステムを無料で貸し出しております。 お試し以外の貸出しはいたしません。

そこで、ご希望の内容に近い貸出機（システム）を実際にお使いになって、導入をご検討ください。ご検討の結果、システム構成機器の選択やアプリの改善点などご不明点がございましたら、機器の選定やシステムのカスタマイズなどをご提案させていただきます。まずは、お試しください。

貸出機の構成

貸出機は、セットアップ済みでお貸ししますので、すぐにお試し頂けます。
 お試し 無料！

【貸出機のはかり】

タイプ-A用



A&D 製

タイプ-S用



新光電子製

タイプ-Y用







大和製衡製

タイプ-D用



※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。



はかりとシステム shopkinos.com のカタログダウンロードサイト

<https://shopkinos.com/catalog/>



ご要望に応じて、電子はかりの選定やシステム構成をご提案、お見積りいたします。
また、ソフト（アプリ）のカスタマイズも承ります。

内容は、予告なく変更する場合があります。

<https://www.shopkinos.com>

有限会社 デジタル工房 Kinoss

〒194-0032 東京都町田市本町田 1369-9

TEL/FAX : 042-810-5198

<https://digikinos.com/>

E-mail : info@digikinos.com



2026.04