


Scales and utilization systems for agriculture, fishing and processing industries

2026年版

Vol.1

農業・漁業・加工業向けはかり
と活用システムのご紹介

shopkinos.com



Bluetooth




Digital Workshop Kinoss Corp.

農業や漁業などでは、重量計測に機械式のはかりが使われる事があります。機械式は、電源が不要で使用場所があまり限定されない便利な面がありますが、デジタル化されていないので、正確な計量やパソコンとの接続ができないなどの課題もあります。

機械式はかり



電子式（デジタル）はかり



農業・漁業・加工業向けはかりとは、電子式（デジタル）はかりで、使用現場の環境に合せた特徴やパソコンと連携した重量データの活用が可能なはかりです。

農業・漁業・加工業向けはかりの特徴



防塵・防水仕様

（屋外でも使える）


Bluetooth 内蔵

（パソコンとの接続）



堅牢・タフ

（多少取扱いが荒くても大丈夫）



計量速度が早い

（作業の待ち時間が減り効率 UP）

電池駆動




（電源が無くても使える）

操作が簡単

（誰でも使えて解り易い）


計量データの活用方法

・ 魚や野菜の重量記録



収穫した魚や野菜の重量を記録し、生育状況の記録や出荷品質を管理する。

・ 出荷重量の記録



出荷量を記録し、出荷先毎に納品状況や実績を管理する。

・ 作業員毎の作業量記録



作業員毎に作業量を記録し、成果に基づいた評価や報酬を管理する。

	ページ
農業・漁業・加工業向けはかりとは	1
活用例：収穫量や作業量の記録システム	3
農業・漁業向けはかりのご紹介	4
▪ DP-6800-BT / DP-6701-BT series	5
▪ DP-6701-BT series	6
▪ UDS-600-WP-BT / UDS-700-WP series	7
▪ P-6601-BT / Fix-100W-BT series	8
▪ FMA-BT series	9
パソコンなど関連機器のご紹介	10
活用ソフトのご紹介	11
▪ Tele Weight Scale G - 極 多機能タイプ 重量データ記録の定番ソフト	12
▪ Tele Weight Scale W - 依 作業業の簡単記録タイプ	13
▪ Tele Weight Scale A - 加 加算機能搭載タイプ	14
▪ Tele Comparator Tool - 判 定量判定タイプ	15
▪ Multi Con4 System - 複 Max4台のはかり接続タイプ	16
ソフトのカスタマイズ	17
お問合せ・見積り依頼、貸出機について	18

「農業・漁業・加工業向けはかりと活用システム」
の Web サイト紹介

https://shopkinos.com/industrial_scales/



WITH コロナ時代で、生産現場でも、仕事での成果に基づく報酬など、新たな経営管理にが求められています。

ところが、野菜などの収穫量や食材の加工などの作業量を、はかりで計量し、作業員別にノートなどに重量をメモしたり、またパソコンにデータを入力するのは、手間がかかり、入力のミスも発生します。

そこで、何時、誰が、何を、どれだけ作業したかを、バーコードリーダーとはかりを使ってパソコンに作業員別の作業量を簡単・正確に記録する方法をご紹介します。

システム概要

収穫量や作業量を Bluetooth 付きはかりと QR バーコードリーダーを使ってパソコンに記録するシステムです。

- ・何時、誰が、何を、どれだけ作業したか等をバーコードリーダーとはかりを使ってパソコンに記録。



作業員別の収穫状況が管理できる！

情報1から3

情報1
東01農場
情報2
いちご

測定値


763g

作業量

情報3 とちおとめ

作業員 鈴木 弘子

作業員名



<使用するソフト>

Tele Weight Scale W - 作

システム構成図



関連動画の紹介

収穫量や作業量を Bluetooth 付きはかりと QR バーコードリーダーを使って記録する方法をご紹介します



その他の活用アイデア

「Bluetooth 付きはかり活用システム アイデア集」で、一歩先の便利さをお届けするシステムの活用アイデアをご紹介します。

【ダウンロード先】

https://shopkinos.com/catalog/document/2026_idea_v1.pdf



屋外で風雨や海水の影響にさらされる可能性があります、一般のはかりとは異なり、防塵・防水性や頑丈さが要求されます。

DP-6800-BT/DP-6701-BT
DP-6800-BT series

ひょう量 : 30kg ~ 150kg
目量 : 5g ~ 50g



非防水の高精度台はかり

- ・ 検定精度 1/6000 を実現。
- ・ 文字サイズ 45mm の大型液晶表示を採用

大和製衡製

P.05

DP-6701-BT
DP-6701-BT series


ひょう量 : 32kg ~ 150kg
目量 : 5g ~ 100g



標準型



キャスター付




表示部分離型



卓上型

IP65 準拠 台はかり



大和製衡製

IP65

P.06

UDS-600-WP-BT/UDS-700-WP-BT
UDS-600-WP-BT series

ひょう量 : 1.5kg ~ 15kg
目量 : 0.5g ~ 10g



IP68 準拠 完全防水型卓上はかり

UDS-700-WP-BT series

ひょう量 : 1.5kg ~ 15kg
目量 : 0.5g ~ 10g





大和製衡製

IP68

P.07

DP-6601-BT/Fix-1000W-BT
DP-6601-BT series



ひょう量 : 3kg ~ 15kg
目量 : 1g ~ 5g



IP65 準拠 防水型卓上はかり

Fix-100W-BT series

ひょう量 : 1.5kg ~ 15kg
目量 : 1g ~ 10g

大和製衡製

IP65

P.08

FMA-BT series

ひょう量 : 10kg ~ 62kg
最小表示 : 0.1g ~ 1g



ひょう量 62kg・最小表示 0.1g
の幅広い計量範囲





新光電子製

IP65

P.09

ご紹介のはかり以外にも各種 Bluetooth 付きはかりをご用意しております。
「Bluetooth 付きはかり大集合」の Web サイトをご覧ください。

<https://shopkinos.com/bt-hakari/>



DP-6800-BT series

高精度ロードセル採用の台はかり

大和製衡製

防水仕様では
ありません。

検定品

Bluetooth
内蔵

概要

検定精度 1/6000 を実現

文字サイズ 45mm の大型液晶表示を採用

特徴

- ランク選別機能
「加算式」と「減算式」の2つの重量ランク選別方法搭載。
- 定量計量機能
- チェッカ機能
検品作業時に「軽量」「適量」「過量」をLEDで表示
- USBメモリに計量データを取込み可能（工場オプション）

仕様・価格 Bluetooth ユニット内蔵

※価格は税抜き、単位：円

型式	DP-6800K-30-BT	DP-6800K-60-BT	DP-6800K-120-BT
検定	検定品		
ひょう量	30kg/32kg	60kg/64kg	120kg/150kg
目量	0.005kg/0.01kg	0.01kg/0.02kg	0.02kg/0.05kg
載台寸法	350(W)×500(D)mm		
外形寸法 / 自重	370(W)×646(D)×785 ~ 805(H)mm / 約 14kg		
価格	¥121,150-		

・オプションなどは、お問合せください。

DP-6701-BT series

防水型台はかりのベストセラー

大和製衡製



IP65



検定品



Bluetooth
内蔵

概要

防塵・防水等級 IP65 準拠のオールステンレスボディ
食品加工場をはじめ、あらゆる業界で役立つ機能満載

特徴

- チェッカ機能
検品作業時に「軽量」「適量」「過量」をLEDで表示
- オートゼロ（自動風袋引き）機能搭載
- 水産市場用目量 100g、表示固定付き (DP-6701M)
- 移動に便利なキャスター付きや卓上型、表示部分離型
など、用途に合わせて選べるタイプをご用意

標準型
DP-6701キャスター付
DP-6701W表示部分離型
DP-6701S卓上型
DP-6701L

標準型 DP-6701



仕様・価格 Bluetoothユニット内蔵

※価格は税抜き、単位：円

型式	DP-6701K-32-BT	DP-6701K-60-BT	DP-6701K-150-BT	DP-6701M-150-BT	DP-6701N-32-BT	DP-6701N-60-BT	DP-6701N-120-BT
検定	検定品				検定外品		
ひょう量	32kg	60kg	150kg	150kg	32kg	60kg	120kg
目量	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg
載台寸法	350(W)×500(D)mm						
外形寸法 / 自重	350(W)×605(D)×795 ~ 802(H)mm/ 約 13kg						
価格	¥129,450-				¥126,960-		

・オプションなどは、お問合せください。

キャスター付 DP-6701W



仕様・価格 Bluetoothユニット内蔵

※価格は税抜き、単位：円

型式	DP-6701K-W-32-BT	DP-6701K-W-60-BT	DP-6701K-W-150-BT	DP-6701M-W-150-BT	DP-6701N-W-32-BT	DP-6701N-W-60-BT	DP-6701N-W-120-BT
検定	検定品				検定外品		
ひょう量	32kg	60kg	150kg	150kg	32kg	60kg	120kg
目量	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg
載台寸法	350(W)×500(D)mm						
外形寸法 / 自重	350(W)×605(D)×873(H)mm/ 約 15kg						
価格	¥166,800-				¥164,310-		

・オプションなどは、お問合せください。

表示部分離型 DP-6701S



仕様・価格 Bluetoothユニット内蔵

※価格は税抜き、単位：円

型式	DP-6701K-S-32-BT	DP-6701K-S-60-BT	DP-6701K-S-150-BT	DP-6701M-S-150-BT	DP-6701N-S-32-BT	DP-6701N-S-60-BT	DP-6701N-S-120-BT
検定	検定品				検定外品		
ひょう量	32kg	60kg	150kg	150kg	32kg	60kg	120kg
目量	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg
載台寸法	350(W)×500(D)mm						
外形寸法 / 自重	指示計部：240(W)×200(D)×260(H)mm/ 計量部：350(W)×500(D)×113 ~ 120(H)mm/ 約 13kg						
価格	¥166,800-				¥164,310-		

・オプションなどは、お問合せください。

卓上型 DP-6701L



仕様・価格 Bluetoothユニット内蔵

※価格は税抜き、単位：円

型式	DP-6701LK-32-BT		DP-6701LN-32-BT	
検定	検定品		検定外品	
ひょう量	32kg		32kg	
目量	0.01kg		0.005kg	
載台寸法	354(W)×354(D)mm			
外形寸法 / 自重	356(W)×494.5(D)×552.5 ~ 572.5(H)mm/ 約 13kg			
価格	¥143,560-		¥140,240-	

・オプションなどは、お問合せください。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

UDS-600-WP-BT series



IP68



検定品

Bluetooth
内蔵

IP68 準拠 完全防水型卓上はかり

大和製衡製

概要

防塵・防水等級 IP68 準拠 完全防水型卓上はかり

特徴

- IP68 準拠の防水・防塵設計
- 計量スピード 0.6 秒以下を実現
- 電池寿命約 3000 時間（アルカリ乾電池使用時）
- ブザー機能・表示点滅機能を搭載
- 見やすい大型液晶表示

仕様・価格

Bluetooth ユニット内蔵

※価格は税抜き、単位：円

型式	UDS-600-WPK-3-BT	UDS-600-WPK-6-BT	UDS-600-WPK-15-BT	UDS-600-WPN-3-BT	UDS-600-WPN-6-BT
検定	検定品			検定外品	
ひょう量	3kg	6kg	15kg	3kg	6kg
目量	1g(0 ~ 1.5kg) 2g(1.5kg ~ 3kg)	2g(0 ~ 3kg) 5g(3kg ~ 6kg)	5g(0 ~ 7.5kg) 10g(7.5kg ~ 15kg)	0.5g	1g
載台寸法	232(W)×202(D)mm				
外形寸法 / 自重	242(W)×292(D)×119 ~ 126(H)mm/3.7kg				
価格	¥68,700-				

・オプションなどは、お問合せください。

UDS-700-WP-BT series



IP68



検定品

Bluetooth
内蔵

IP68 準拠 完全防水型卓上はかり

大和製衡製

概要

防塵・防水等級 IP68 準拠 完全防水型デジタル卓上はかり
3データ表示・3色LED表示による判定

特徴

- IP68 準拠の防水・防塵性能
- 計量スピード 0.6 秒以下を実現
- 3色 LED・判定時表示点滅機能を搭載
- 見やすい大型液晶表示
- 選べる2WAY 電源

仕様・価格

Bluetooth ユニット内蔵

※価格は税抜き、単位：円

型式	UDS-700-WPK-3-BT	UDS-700-WPK-6-BT	UDS-700-WPK-15-BT	UDS-700-WPN-3-BT	UDS-700-WPN-6-BT
検定	検定品			検定外品	
ひょう量	3kg	6kg	15kg	3kg	6kg
目量	1g(0 ~ 1.5kg) 2g(1.5kg ~ 3kg)	2g(0 ~ 3kg) 5g(3kg ~ 6kg)	5g(0 ~ 7.5kg) 10g(7.5kg ~ 15kg)	0.5g	1g
載台寸法	232(W)×202(D)mm				
外形寸法 / 自重	242(W)×292(D)×119 ~ 126(H)mm/3.7kg				
価格	¥73,200-				

・オプションなどは、お問合せください。

DP-6601-BT series

IP65 準拠 防水卓上型台はかり

大和製衡製



IP65



検定品



Bluetooth
内蔵

概要

IP65 準拠 防水卓上型デジタル台はかり
テンキー採用で目標重量の設定が簡単。

特徴

- 加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載
- 「自動風袋引き機能」を標準搭載
- 単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1,400時間
- 個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載

仕様・価格 Bluetoothユニット内蔵

※価格は税抜き、単位：円

型式	DP-6601K-3-BT	DP-6601K-6-BT	DP-6601K-15-BT	DP-6601N-6-BT	DP-6601N-12-BT
検定	検定品			検定外品	
ひょう量	3kg	6kg	15kg	6kg	12kg
目量	1g	2g	5g	1g	2g
載台寸法	200(W)×250(D)mm	250(W)×250(D)mm			
外形寸法 / 自重	256(W)×348(D)×337 ~ 344(H)mm/7kg				
価格	¥144,000-			¥139,600-	

・オプションなどは、お問合せください。

Fix-100W-BT series

IP65 準拠 PackNAVI 定量計量専用機

大和製衡製



IP65



検定品



Bluetooth
内蔵

概要

定量詰め作業において生産能力・歩留まりの改善をサポート
簡単に、速く、定量詰め作業ができます。

特徴

- すぐに計量結果を表示 - はかりの計量時間が1/2に短縮
- 交換指示機能 - 商品の載せ替え回数が少なくなる
- ジャスト計量機能 - 「あと何g？」が一目で判ります
- 不足数量表示機能 - 「あと何g」ではなく数量で指示します

仕様・価格 Bluetoothユニット内蔵

※価格は税抜き、単位：円

型式	Fix-100W-3-BT	Fix-100W-6-BT	Fix-100W-15-BT	Fix-100NW-3-BT	Fix-100NW-6-BT	Fix-100NW-15-BT
検定	検定品			検定外品		
ひょう量	3kg	6kg	15kg	3kg	6kg	15kg
目量	1g(0 ~ 1.5kg) 2g(1.5kg ~ 3kg)	2g(0 ~ 3kg) 5g(3kg ~ 6kg)	5g(0 ~ 7.5kg) 10g(7.5kg ~ 15kg)	0.5g	1g	2g
載台寸法	234(W)×204(D)mm					
外形寸法 / 自重	242(W)×297(D)×110 ~ 117(H)mm/ 約2.7kg					
価格	¥75,000-					

・オプションなどは、お問合せください。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

FMA-BT series

ひょう量 62kg・最小表示 0.1g の幅広い計量範囲

新光電子製

ポールタイプ



IP65

概要

衝撃が加わっても高い精度を保ち続ける頑丈設計

特徴

- 外部からの振動影響を従来比 1/10 に低減
- 水洗い可能な IP65 規格適合の防塵・防水構造
- 自動風袋引き機能で快適な計量作業
- 清掃性と組込み性を重視した筐体設計
- オプション：バッテリー駆動(12 時間充電、10 時間駆動)

表示部一体タイプ

表示部一体用金具
(オプション)で取付け
ば場合Bluetooth
外付け

Bluetooth ユニット

Parani-SD1000



または

RS-BT62



専用接続ケーブル



防水仕様ではありません。

セパレートタイプ

セパレートにした場合
(ケーブル長 0.8m)重量物を微細に
はかる高精度

IP65 規格適合の防塵・防水構造



【ベーシックタイプ】

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	FMA22K0.1-BT	FMA33K0.1T-BT	FMA33K0.1-BT	FMA62K1-BT	FMA62K0.1-BT
検定	検定外品				
ひょう量	22kg	10kg	33kg	33kg	62kg
最小表示	0.1g	0.1g	1g	0.1g	0.1g
計量皿寸法	350(W)×400(D)mm				
外形寸法	350(W)×482(D)×700(H)mm				
価格	¥255,500-	¥237,500-	¥323,000-	¥305,000-	¥413,000-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き ・ オプションなどは、お問合せください。

【校正分銅内蔵タイプ】

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

校正用分銅
内蔵

型式	FMA22K0.1R-BT	FMA33K0.1R-BT	FMA62K1R-BT	FMA62K0.1R-BT
検定	検定外品			
ひょう量	22kg	33kg	62kg	62kg
最小表示	0.1g	0.1g	1g	0.1g
計量皿寸法	350(W)×400(D)mm			
外形寸法	350(W)×482(D)×700(H)mm			
価格	¥273,500-	¥354,500-	¥354,500-	¥444,500-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き ・ オプションなどは、お問合せください。

パソコンなど関連機器のご紹介

パソコン

- ・パソコンは、Windows11 で、作業現場での使用を考慮し、タッチパネル操作が可能な 2 in 1 タイプがお勧めです。

屋外や水がかかる環境で使用する場合は、防塵・防水仕様も考慮する必要があります

パソコンは、メーカーの機種の変更があるので、現時点でのお勧め機種をご紹介します。

LIFEBOOK WQ1/K1 (11.6 型) - 富士通

5つのスタイル

通常のノートパソコンとしてはもちろん、ペンやタッチでの入力はタブレットスタイル、資料を参照するときは省スペースなテントスタイルなど、常に最適なスタイルで利用できます。



IdeaPad 2-in-1 - Lenovo



バーコードリーダー

- ・バーコードリーダーは、日本語QRコードに対応し、ワイヤレスで、作業現場で使用環境を考慮し防塵・防水仕様がお勧めです。

MD520BT



Bluetooth

最大30m



防塵・防滴

IP54 規格に適合



耐落下性 1.5m



ラベルプリンタ

- ・パソコンとの接続性が良く、ラベル用紙が各種準備されているラベルプリンタがお勧めです。

QL-820NWBc (ブラザー)



有線/無線 LAN / Bluetooth 搭載。
スマホからラベル印刷可能な 62mm 幅対応の感熱ラベルプリンター。

電子はかりの重量データを Windows パソコンに無線で送り、重量データを記録するソフトや作業改善・品質管理用などのソフトをご紹介します。

ご紹介のソフトにより、重量データをメモしたり、パソコンに入力する手間を削減すると共に、記録ミス防止をすることができます。

また、出荷検査や重量選別などポカミス防止に役立つ、適正な範囲の「重量」か「数」かを判定してくれます。



Tele Weight Scale G - 極

多機能タイプ

電子はかりの重量データをパソコンに Bluetooth 無線で送り、重量データをパソコンに記録する定番のツールです。データの記録は、自動記録、手動記録、一定時間間隔記録、はかりのキー押下による記録の4モード搭載。



作業量記録ツール Tele Weight Scale W - 稼

作業量の簡単記録タイプ

野菜などの収穫量や作物などの加工量を作業別に記録管理できるツールです。作業量の記録は、はかりに計量物を載せ、作業員名をバーコードリーダーで読み取るだけの簡単操作です。



Tele Weight Scale A - 加

加算機能搭載タイプ

重量データ記録の基本機能に計測値の加算機能をプラスしたツール！ g・kg の重量や個数の単位にも対応。データの記録は、自動記録、手動記録、はかりのキー押下による記録の3モードを搭載。



定量判定ツール Tele Comparator Tool - 判

定量判定タイプ

計量物の重量が上下限範囲内か判定し、判定結果を大きな画面で表示し、同時に判定結果のデータを記録します。

加工品の重量や包装物の適正量などのチェックに最適です！「個別判定」「差分判定」が可能。



マルチ重量記録ツール Multi Con4 System - 複

Max4台のはかり接続タイプ

Max4台のはかりの重量データを、まとめてパソコンに記録するツールです。

接続する Bluetooth 付き電子はかりは、同一メーカーである必要はありません。

ご紹介のソフト以外にも各種ソフトをご用意しております。

ソフトの紹介は、「Bluetooth 付きはかり用アプリ」の Web サイトをご覧ください。

「Bluetooth 付きはかり用アプリ」Web サイト



<https://shopkinos.com/bt-appli/>





さまざまな現場に対応できる多彩なデータ取込みモードを搭載！
使い易さと多機能を実現した重量データ記録の定番ツール

【ソフト概要】

電子はかりの重量などの計測データをパソコンに Bluetooth 無線で送り、計測データをパソコンに記録するツールです。個数ばかりの個数データの記録も可能です。
データの取込み方法は、さまざまな現場の計量形態に対応できるように、載せるだけの自動取込、選んで記録する手動取込、設定した時間間隔で取込む一定時間間隔取込、はかりのキーを押すだけでパソコンにデータを送り登録する4つのモードを搭載しています。
情報の登録方法として、QRコードからのバーコードリーダーによる日本語入力に対応！

【システムイメージ】



【操作画面例】



【紹介サイト・動画】

「Bluetooth 付きはかり用アプリ」

<https://shopkinos.com/bt-appli/appli01.html>

紹介サイト

紹介動画 (YouTube)



【主な仕様】

はかり接続台数	1台
はかり対応メーカー	A&D、新光電子、大和製衡、クボタ、守随本店 など
はかりとの無線接続	Bluetooth
重量データ取込モード	自動取込、手動取込、一定時間間隔取込、はかりのキーによる登録
計測値表示単位	重量：g、kg 個数：ps
使用できるパソコン	Windows10.11 (デスクトップ、ノート、タブレットなどのタイプ)
情報登録	重量データに付与できる情報の登録 情報1～3 ①一覧表示からの選択 ②キー入力 ③QRコードからバーコードリーダーによる日本語入力 の3種類の情報入力方法が可能
その他	画面の全画面表示や表示サイズの拡大・縮小可能 重量データ一覧表示のフォントサイズが変更可能 重量データ取込時に音声読み上げ
ソフト単品価格	¥100,000-(税抜き)

ソフトを活用するには、Bluetooth 付きはかりや通信の設定などシステムとして各機器のセットアップが必要です。ご希望のシステム構成により、見積りいたします。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。



収穫量や加工量を作業員別に記録・管理したい時に最適！

操作は簡単、はかりに載せ、作業員名をBCリーダーでピィ（読取り）だけです。

【ソフト概要】

作業量を簡単に記録管理できる作業量記録ツールです。

野菜などの収穫量や作物などの加工量を作業員別に記録管理したいと思いませんか？

それが、この作業量記録システムを使えば簡単にできるのです。


作業方法は、収穫物などの入ったケースをはかりに載せます。

次に、作業員名をQRコードからバーコードリーダーで読みとります。


これだけで、記録完了です。

【システムイメージ】

Bluetooth 付きはかり



【操作画面例】




【紹介サイト・動画】

「Bluetooth 付きはかり用アプリ」

<https://shopkinos.com/bt-appli/appli16.html>

紹介サイト

紹介動画 (YouTube)



【主な仕様】

はかり接続台数	1台
はかり対応メーカー	A&D、新光電子、大和製衡、クボタ、守随本店 など
はかりとの無線接続	Bluetooth
情報設定	情報1～3の3種類設定可能
計測値表示単位	重量：g、kg
使用できるパソコン	Windows10.11（デスクトップ、ノート、タブレットなどのタイプ）
バーコードリーダー	MD520BT など
その他	画面の全画面表示や表示サイズの拡大・縮小可能
ソフト単品価格	¥100,000-(税抜き)

ソフトを活用するには、Bluetooth 付きはかりや通信の設定などシステムとして各機器のセットアップが必要です。ご希望のシステム構成により、見積りいたします。




重量データ記録の基本機能に計測値の**加算機能をプラスしたツール!**
g・kgの重量単位だけでなく、個数の単位にも対応しました。

【ソフト概要】

Bluetooth 付き電子はかりから Bluetooth 無線で送られてきた重量データをパソコンで記録や加算する機能を搭載し、合計値も表示できるツール(ソフト)です。
データの記録は、載せるだけの自動記録、選んで記録する手動記録する2つのモードを搭載しています。また、はかりのキーを押すだけで、パソコンにデータを送り記録する事もできます。
加算機能は、電卓の「M+」のように計測値を加算できます。
計量物の合計重量表示や個数の数合わせに最適です。

【システムイメージ】



【紹介サイト・動画】

「Bluetooth 付きはかり用アプリ」


<https://shopkinos.com/bt-appli/service6.html>

紹介サイト

紹介動画 (YouTube)



【操作画面例】



【主な仕様】

大量の部品も小分けの数を加算し、全体数をカウントする事ができます!



はかり接続台数	1台
はかり対応メーカー	A&D、新光電子、大和製衡、クボタ、守随本店 など
はかりとの無線接続	Bluetooth
重量データ取込モード	自動取込、手動取込、はかりのキーによる登録
計測値表示単位	重量：g、kg 個数：ps
使用できるパソコン	Windows10.11 (デスクトップ、ノート、タブレットなどのタイプ)
情報登録	なし
その他	画面の全画面表示や表示サイズの拡大・縮小可能。
ソフト単品価格	¥70,000-(税抜き)

ソフトを活用するには、Bluetooth 付きはかりや通信の設定などシステムとして各機器のセットアップが必要です。ご希望のシステム構成により、見積りいたします。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

判定
Comp

適正な重量範囲内になっているか、はかりに載せるだけで判定！
生産工程や出荷検査などでの品質チェックに最適なツール。

【ソフト概要】

計量物の重量が上下限範囲内か判定し、判定結果を大きな画面で表示し、同時に判定結果のデータを記録します。

加工品の重量や包装物の適正量などのチェックに最適です！


判定操作は、「個別判定」「差分判定」のモード設定が可能です。

判定データを、指定した記録先に CSV 形式で記録します。

複数メーカーのはかりに対応した「マルチ計量システム」です。

【システムイメージ】

Bluetooth 付きはかり



重量データ→



Bluetooth

Windows PC



判定



【紹介サイト・動画】

「Bluetooth 付きはかり用アプリ」

<https://shopkinos.com/bt-appli/appli14.html>


紹介サイト



紹介動画 (YouTube)


ひとつずつ、はかりに
載せ替えて判定

個別判定モード




追加で載せて判定

差分判定モード




抜き取って判定

または



【操作画面例】



【主な仕様】

はかり接続台数	1 台
はかり対応メーカー	A&D、新光電子、大和製衡、クボタ、守随本店 など
はかりとの無線接続	Bluetooth
重量データ取込モード	自動取込、手動取込、はかりのキーによる登録
計測値表示単位	重量：g、kg 個数：ps
使用できるパソコン	Windows10.11（デスクトップ、ノート、タブレットなどのタイプ）
情報登録	①一覧表示からの選択 ②キー入力 ③バーコードリーダー入力
判定モード	個別判定、差分判定
ソフト単品価格	¥100,000-(税抜き)

ソフトを活用するには、Bluetooth 付きはかりや通信の設定などシステムとして各機器のセットアップが必要です。ご希望のシステム構成により、見積りいたします。



Max4台のはかりの重量データを、まとめて記録できるツール！
はかり毎にツールを用意する必要がないのでコストパフォーマンスが良い。

【ソフト概要】


複数のはかりの重量データをパソコンに記録する時、はかり毎にパソコンを付けるの無駄ですね！そこで、最大4台までのはかりをBluetoothで1台のパソコンに接続し、同時に重量データを記録できます。

各はかり毎に登録する情報が設定でき、また、記録したデータの詳細も表示可能。データ取込みも「自動取込」「手動取込」「秤キー取込み」の3モードを搭載し、各はかり毎に設定が可能。

【システムイメージ】



【操作画面例】



【紹介サイト・動画】

「Bluetooth 付きはかり用アプリ」

<https://shopkinos.com/bt-appli/appli03.html>

紹介サイト

紹介動画 (YouTube)



【主な仕様】


はかり接続台数	Max 4台
はかり対応メーカー	A&D、新光電子、大和製衡、クボタ、守随本店 など
はかりとの無線接続	Bluetooth
重量データ取込モード	自動取込、手動取込、はかりのキーによる登録
計測値表示単位	重量：g、kg 個数：ps
使用できるパソコン	Windows10.11 (デスクトップ、ノート、タブレットなどのタイプ)
情報登録	重量データに付与できる情報の登録 情報1～3 ①一覧表示からの選択 ②キー入力 ③QRコードからバーコードリーダーによる日本語入力 の3種類の情報入力方法が可能
その他	画面の全画面表示や表示サイズの拡大・縮小可能 重量データ一覧表示のフォントサイズが変更可能 計量値の合計表示
ソフト単品価格	¥150,000-(税抜き)

ソフトを活用するには、Bluetooth 付きはかりや通信の設定などシステムとして各機器のセットアップが必要です。ご希望のシステム構成により、見積りいたします。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

ご紹介のソフトをベースにて、ご希望の内容にソフトをカスタマイズします。
カスタマイズは、開発済みのソフトを活用するので、リーズナブルで短期間に作成できます。
カスタマイズのご依頼から納品までの流れは次のようになります。

カスタマイズのご依頼から納品までの流れ



お問合せ、見積り依頼

お問合せ、お見積りのご依頼は、「はかりとシステムの shopkinos」の「お問合せ」フォームからお願いします。

フォームから送れなかった場合、お急ぎや具体的なお話が必要な場合は、E-mail でご連絡下さい。

「はかりとシステムの shopkinos」の「お問合せ」フォーム

<https://shopkinos.com/info.html>

E-mail : info@shopkinos.com



貸出機について

「Bluetooth 付きはかり」や「Bluetooth 付きはかり用ソフト」などを、ホームページや YouTube でご紹介しておりますが、実際に導入した時の操作性や機能など、使い勝手がわかりませんね。そこで、ご希望の内容に近い貸出機（システム）を実際にお使いになって、導入をご検討ください。貸出機のご依頼は、「お試し用貸出機（システム）のご紹介」サイトからお願いします。

【貸出機の貸出条件】

貸出費用：無料、
貸出期間：1 週間
送料：貸出 / 返却共にご負担頂きます。

【紹介サイト・動画】

<https://shopkinos.com/trial/>

紹介サイト



紹介動画 (YouTube)
タイプ-A



紹介動画 (YouTube)
タイプ-S




紹介動画 (YouTube)
タイプ-Y



紹介動画 (YouTube)
タイプ-D





お試し用貸出機（システム） のご紹介

はかり・分銅専門 shop
shopkinos.com
デジタル工房
KinnoS

Home
申込方法
Bluetooth 付きはかり
アプリ(ソフト)
パソコン・オプション
貸出機の例
依頼フォーム
お問合せ

shopkinos.comでは、「Bluetooth付きはかり」や「重量データ記録システム」などを、ホームページやYouTubeでシステムをご紹介しておりますが、実際に導入した時の操作性や機能など、使い勝手がわかりませんね。



お試し用貸出機のご紹介

shopkinos.comの「Bluetooth 付きはかり」や「重量データ記録システム」のお試し用として機器やシステムを無料で貸し出しております。お試し以外の貸出しはいたしません。

そこで、ご希望の内容に近い貸出機（システム）を実際にお使いになって、導入をご検討ください。ご検討の結果、システム構成機器の選択やアプリの改善点などご不明点がございましたら、機器の選定やシステムのカスタマイズなどをご提案させていただきます。まずは、お試しください。

貸出機の構成



貸出機は、セットアップ済みでお貸ししますので、すぐにお試し頂けます。
お試し 無料!

【貸出機のはかり】

タイプ-A用

A&D 製

タイプ-S用

新光電子製

タイプ-Y用


大和製衡製

タイプ-D用

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。



**Industrial
Scales**



**Scale
with
Bluetooth**

はかりとシステム shopkinos.com のカタログダウンロードサイト

<https://shopkinos.com/catalog/>



ご要望に応じて、電子はかりの選定やシステム構成をご提案、お見積りいたします。
また、ソフト（アプリ）のカスタマイズも承ります。
内容は、予告なく変更する場合があります。

<https://www.shopkinos.com>

有限会社 デジタル工房 Kinoss

〒194-0032 東京都町田市本町田 1369-9

TEL/FAX : 042-810-5198

<https://digikinos.com/>

E-mail : info@digikinos.com



2026.04