

# Counting Scales and Utilization Systems

2026 年版

Vol.1

## カウンティングスケールと 活用システムのご紹介

[shopkinos.com](http://shopkinos.com)



Bluetooth




**Digital Workshop Kinoss Corp.**

カウンティングスケールは、一言でいうと「個数を数えるはかり」です。

1個あたりの重さ(単重)を算出し、全体の重さをはかることで個数を算出するはかりです。「個数はかり」とも言います。

大きさ、重さなど同一規格の計量物が多数ある場合に、その個数を素早く割り出すことができます。

※ 全体の重さを1個あたりの重さ(単重)で割って個数・枚数を算出

$$\begin{array}{c} \text{全体の重さ} \\ \text{÷} \\ \text{一個の重さ} \\ \text{(単重)} \end{array} = \text{個数・枚数}$$


※サンプルから一個の重さの平均値を算出

カウンティングスケールには、

- ・ Counting 専用はかり
  - 個数を数える機能をメインとした専用はかりです。 個数はかりとも言われます。
- ・ Counting 機能付きはかり
  - 重さをはかる一般的なはかりですが、個数を数える機能も搭載したはかりです。

の2種類があります。

## Counting 専用はかり



個数を数える専用はかり  
個数はかり

## Counting 機能付きはかり



一般的なはかりに  
個数機能を搭載

## 個数を数えるはかり専門 shop

カウンティングスケールは、shopkinos.com の「個数を数えるはかり専門 shop」のサイトでご紹介しています。

<https://shopkinos.com/counting/>



## Bluetooth 付きはかり用ソフト(アプリ)

重量や個数のデータを Bluetooth 無線でパソコンに送信しても、受信して活用する仕組みが無ければ活用できません。

そこで、データを受信して活用する「Bluetooth 付きはかり用ソフト」をご紹介します。(P.20)

Bluetooth 付きはかり用ソフト



Bluetooth























 : 卓上型

 : 台はかり型

 : 防塵・防水

ページ

カウンティングスケールとは			1
Counting 専用はかり			3
・ GC series			4
・ FC-Si / FC-i series			5
・ HC-i series			6
・ HD series			7
・ CUX series			8
・ PCX series			9
・ CJX series			10
Counting 機能付きはかり (Bluetooth ユニット付き)			11
・ EK-i-BT series			12
・ FZ-BT/FX-BT series			13
・ FZ-WP-BT/FXWP--BT series			14
・ ALG-BT series			15
・ HTG-BT/RJ-BT series			16
・ CJ-BT series			17
・ GX-L-BT/GF-L-BT series			18
・ FMA-BT/HF-BT series			19
数の合計や数合わせに便利なソフト			20
はかり活用システム用ソフトのご紹介			21
お問合せ・見積り依頼、関連サイト紹介			22

個数を数えるはかり専門 shop  
<https://shopkinos.com/counting/>



## Counting 専用はかり

- 個数を数える機能をメインした専用はかりです。 個数はかりとも言われます。

**GC series**

棚卸・袋詰め作業  
に便利

ひょう量 : 3kg ~ 30kg  
最小表示 : 0.5g ~ 5g



A&amp;D製

P.04

**FC-Si / FC-i series**

個数管理を高精度  
に実行

ひょう量 : 500g ~ 50kg  
最小表示 : 0.02g ~ 5g



A&amp;D製

P.04

**HC-i series**

セパレート可能  
個数計

ひょう量 : 3kg ~ 30kg  
最小表示 : 0.5g ~ 5g



A&amp;D製

P.04

**HD series**

大型計量皿  
380×300mm

ひょう量 : 12kg ~ 60kg  
最小表示 : 2g ~ 10g



A&amp;D製

P.04

**CUX series**

小さな部品から  
大きな部品まで計数

ひょう量 : 60g ~ 150kg  
最小表示 : 0.001g ~ 0.02kg



新光電子製

P.04

**PCX series**

2スケールタイプ  
幅広く計数

ひょう量 : 150g ~ 12kg  
最小表示 : 0.002g ~ 1g



新光電子製

P.04

**CJX series**

防塵・防水仕様  
の個数計

ひょう量 : 620g ~ 15kg  
最小表示 : 0.01g ~ 1g



新光電子製

P.04

## 棚卸・袋詰め作業に便利

A&amp;D製



## 特徴

- ・ AIS 機能 (Automatic Item Search)  
目的の測定物を瞬時に検索・表示  
内部メモリに登録された複数の単重 (ID) から測定物に近い単重を自動的に検索し表示  
測定対象を迅速に選定～作業開始が可能に
- ・ ACAI™ 機能 (Automatic Counting Accuracy Improvement)  
自動精度向上機能
- ・ 簡易ガイド機能  
感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用

## 表示部は、分かりやすく、機能的なデザイン

少ない・ちょうどよい・多い  
3色のライトで感覚的に判断が可能  
コンパレータライト標準装備  
LO OK HI の判定結果も出力可能

インフォメーション  
ディスプレイ


今の状態を分かりやすくイラストで表示  
(個数カウント中、サンプル登録中、  
キー入力中など)



## メモリ数：1000 個

ID登録：20 文字の品名(英数・カタカナ)登録可能  
更に市販のMicroSD カード から呼び出しも可能

- ・ 単重
- ・ 風袋量と単重
- ・ コンパレータ上下限值と単重
- ・ 風袋とコンパレータ上下限值と単重



登録方法はLEDランプでガイド  
取扱説明書を見なくても簡単にサンプル  
登録できるようにLEDランプでサポート



## 仕様・価格

※価格は税抜き、単位：円

型 式	GC-3K	GC-6K	GC-15K	GC-30K
ひょう量	3kg	6kg	15kg	30kg
最小表示	0.5g	1g	2g	5g
最大計数表示	600,000		750,000	600,000
計量皿寸法	300(W)×210(D)mm			
サンプル数	10 個 (5、25、50、100 個または、任意で個数設定可能)			
価 格	¥89,000-		¥92,000-	

・オプションなどは、お問合せください。

## パソコンとの Bluetooth 接続

- ・ パソコンとの Bluetooth 接続は、はかりの RS-232C コネクタに RS-BT62 を専用ケーブルを使用して行います。

カウンティング  
スケール  
RS-232C コネクタ  
D-sub9 ピンオス  
(標準装備)

専用接続  
ケーブル

Bluetooth ユニット  
RS-BT62



※ カウンティングスケールの個数データをパソコンなどに取込むには、専用ソフトが必要です。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

## 個数管理を高精度に実行

FC-500Si



FC-5000Si



FC-5000i



## 特徴

- ・ ACAL（計数精度自動向上機能）搭載
- ・ 500 品目メモリ（ID 別に、単重・風袋・上下限值・総個数）
- ・ データ処理ソフト WinCT-UFC で、ID、品目、単重などを一括登録
- ・ ライトの点滅に従って、単重登録が完了
- ・ 別売内蔵バッテリーでコードレスでの使用可能
- ・ 3ch シリアル入出力、1ch（標準）+2ch（別売）拡張可
- ・ コンパレータ表示・ブザー付き、音量約 53dB（本体正面1m での測定）

## 仕様・価格

※価格は税抜き、単位：円

型式	FC-500Si	FC-2000Si	FC-5000Si
ひょう量	500g	2000g	5000g
最小表示	0.02g	0.2g	0.2g
最大計数表示	9,999,999	4,000,000	9,999,999
計量皿寸法	128(W)×128(D)mm	165(W)×1165(D)mm	
サンプル数	10 個 (5、25、50、100 個または、任意で個数設定可能)		
価格	¥148,000-	¥138,000-	¥148,000-

・オプションなどは、お問合せください。

## 仕様・価格

※価格は税抜き、単位：円

型式	FC-500i	FC-1000i	FC-2000i	FC-5000i
ひょう量	0.5kg	1kg	2kg	5kg
最小表示	0.05g	0.1g	0.2g	0.5g
最大計数表示	1,000,000			
計量皿寸法	205(W)×152(D)mm		300(W)×280(D)mm	
サンプル数	10 個 (5、25、50、100 個または、任意で個数設定可能)			
価格	¥108,000-			¥99,800-

・オプションなどは、お問合せください。

## 仕様・価格

※価格は税抜き、単位：円

型式	FC-10Ki	FC-20Ki	FC-30Ki	FC-50Ki
ひょう量	10kg	20kg	30kg	50kg
最小表示	1g	2g	5g	5g
最大計数表示	1,000,000			
計量皿寸法	300(W)×280(D)mm			
サンプル数	10 個 (5、25、50、100 個または、任意で個数設定可能)			
価格	¥99,800-	¥118,000-	¥128,000-	

・オプションなどは、お問合せください。

## パソコンとの Bluetooth 接続

- ・ パソコンとの Bluetooth 接続は、はかりの RS-232C コネクタに RS-BT62 を専用ケーブルを使用していきます。

カウンティング  
スケール  
RS-232C コネクタ  
D-sub9 ピンオス  
(標準装備)

専用接続  
ケーブル

Bluetooth ユニット  
RS-BT62



※ カウンティングスケールの個数データをパソコンなどに取込むには、専用ソフトが必要です。

## セパレート可能 個数計

### 特徴

- ・ ACAI（計数精度自動向上機能）搭載
- ・ 99 品目メモリ（ID 別に、単重・風袋・上下限值）
- ・ ライトの点滅に従って、単重登録が完了
- ・ 目標値告知機能：ピタッとブザーでお知らせ（音量約 58dB：本体正面 1m での測定）
- ・ RS-232C インタフェース 別売
- ・ 別売内蔵バッテリーでコードレスでの使用可能



※ 表示部と計量部を分離可能  
(ケーブル長：60 cm)

### ACAI 機能とは？

ACAIは Automatic Counting Accuracy Improvement の略です。

計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能を表します。この機能があることで、より高精度の計数が可能になります。



### 仕様・価格

※価格は税抜き、単位：円

型 式	HC-3Ki	HC-6Ki	HC-15Ki	HV-30Ki
ひょう量	3kg	6kg	15kg	30kg
最小表示	0.5g	1g	2g	5g
最大計数表示	600,000		750,000	600,000
計量皿寸法	300(W)×210(D)mm			
サンプル数	10 個 (5、25、50、100 個または、任意で個数設定可能)			
価 格	¥58,000-		¥68,000-	

・ オプションなどは、お問合せください。

### パソコンとの Bluetooth 接続

- ・ パソコンとの Bluetooth 接続は、はかりの RS-232C コネクタに RS-BT62 を専用ケーブルを使用して行います。

カウンティング  
スケール  
RS-232C コネクタ  
Din8P ピンメス  
(オプション)

専用接続  
ケーブル

Bluetooth ユニット  
RS-BT62



※ カウンティングスケールの個数データをパソコンなどに取込むには、専用ソフトが必要です。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。



HD-A



HD-B

## 大型計量皿

A&amp;D製

## 特徴

- ・ Aタイプは個数・単重・重量の切替表示
- ・ Bタイプは個数・単重・重量の同時表示
- ・ 380(W)×300(D)mmの大型計量皿
- ・ 「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示
- ・ ライトの点滅に従って、単重登録が完了
- ・ ブザー出力 標準装備 音量約65dB  
(本体正面1mでの測定)
- ・ ACアダプタ、充電式バッテリー(別売品AD-1682)、または単2形乾電池×6個(別売)の3電源方式

## 仕様・価格

※価格は税抜き、単位：円


型式	HD-12KA	HD-30KA	HD-60KA	HD-12KB	HD-30KB	HD-60KB
ひょう量	12kg	30kg	60kg	12kg	30kg	60kg
最小表示	2g	5g	10g	2g	5g	10g
最大計数表示	30,000個					
計量皿寸法	380(W)×300(D)mm					
サンプル数	5、10、25、50、100個(設定可)			5、10、25、50、100個(設定可)または任意設定		
価格	¥108,000-			¥118,000-		

・オプションなどは、お問合せください。

## HD-B 操作部



## 大型計量皿



RS-232C 出力について  
Bluetooth ユニットを取付ける RS-232C は  
オプション品です。  
コネクタ形状は D-sub25 ピンメスです。

## パソコンとの Bluetooth 接続

- ・ パソコンとの Bluetooth 接続は、はかりの RS-232C コネクタに RS-BT62 を専用ケーブルを使用して行います。

カウンティング  
スケール  
RS-232C コネクタ  
D-sub25 ピンメス  
(オプション)

専用接続  
ケーブル

Bluetooth ユニット  
RS-BT62



※ カウンティングスケールの個数データをパソコンなどに取込むには、専用ソフトが必要です。

● お問合せは、「個数を数えるはかり専門 shop」からお願いします。 <https://shopkinos.com/counting/>

## 小さな部品から大きな部品まで計数

新光電子製

### 特徴

- ・『個数』『単重』『重さ』が見やすいバックライト液晶表示を搭載
- ・ばらつきを補正して正確に計数を行う『ACR 機能（自動個数誤差補正機能）』を搭載
- ・『パソコン』『プリンタ』等に接続可能な RS-232C 出力を標準装備
- ・誤作業防止の『風袋引き忘れ防止機能』を搭載
- ・上下限值の設定と判別ブザー機能付

CUX300



CUX600



CUX1500



CUX30K



CUX30KS



### 仕様・価格

※価格は税抜き、単位：円

型式	CUX60	CUX150	CUX300	CUX600	CUX1500	CUX3000	CUX6000	CUX12K
ひょう量	60g	150g	300g	600g	1500g	3000g	6000g	12kg
最小表示	0.001g	0.002g	0.005g	0.01g	0.05g	0.05g	0.1g	1g
計量皿寸法	φ118mm		φ140mm		234(W)×204(D)mm			
外形寸法	260(W)×344(D)×173(H)mm(風防含む)			260(W)×344(D)×101(H)mm				
価格	¥360,000-	¥270,000-	¥270,000-	¥163,000-	¥163,000-	¥163,000-	¥163,000-	¥163,000-

・オプションなどは、お問合せください。

### 仕様・価格

※価格は税抜き、単位：円

型式	CUX16KS	CUX30KS	CUX16K	CUX30K	CUX60K	CUX150K
ひょう量	16kg	30kg	16kg	30kg	60kg	150kg
最小表示	0.5g/0.05g	1g/0.1g	0.002kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg
計量皿寸法	360(W)×320(D)mm		330(W)×310(D)mm		380(W)×530(D)mm	
外形寸法	360(W)×482(D)×683(H)mm		330(W)×448(D)×491(H)mm		380(W)×669(D)×766(H)mm	
価格	¥318,000-	¥318,000-	¥220,000-	¥220,000-	¥240,000-	¥260,000-

・オプションなどは、お問合せください。

### パソコンとの Bluetooth 接続

- ・パソコンとの Bluetooth 接続は、はかりの RS-232C コネクタに Parani-SD1000 を専用ケーブルを使用して行います。

カウンティング  
スケール  
RS-232C コネクタ  
Dsub9P オス  
(標準装備)

専用接続  
ケーブル

Bluetooth ユニット  
Parani-SD1000



※ カウンティングスケールの個数データをパソコンなどに取込むには、専用ソフトが必要です。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

## 2スケールタイプ

小はかり

大はかり



PCX6000

## 特徴

- ・音叉式力センサ搭載で安心・安全の計量
- ・小はかりは専用風防を標準装備
- ・幅広い計数作業を1台に凝縮
- ・自動サンプリング、ばらつき補正ができる「AISCS 機能」
- ・自動個数誤差補正の「ACR 機能」
- ・風袋引き忘れ防止機能

## 誰でも簡単に早く正しいサンプリングができ、簡単に単重値が設定可能

最初に5個を載せるだけで、はかりにお任せの単重測定ができる AISCS 機能がおすすりめです。

操作が簡単で、人為ミスを削減できます。

はかりがサンプル数量を決めるので人為誤差をなくせます。



## 正しい計数作業のためのサポート機能、ばらつき補正機能「ACR機能」搭載

換算個数の小数点以下を補正し、小数点以下のばらつきの蓄積による個数誤差を防ぐ CR 機能（個数誤差補正機能）があります。

ばらつきガイドの端数（-0.5 個～ +0.5 個）が安全範囲内である時に、自動的に小数点以下の重量を補正し、正確な計数作業を行うことができます。バラツキの大きい計量物を正確に計数するサポート機能です。



## 仕様・価格

※価格は税抜き、単位：円

型式	PCX3000		PCX6000		PCX12000	
	大はかり	小はかり	大はかり	小はかり	大はかり	小はかり
ひょう量	3000g	150g	6000g	300g	12000g	600g
最小表示	0.1g	0.002g	0.2g	0.005g	1g	0.01g
計量皿寸法	234(W)×204(D)	φ118mm	234(W)×204(D)	φ118mm	234(W)×204(D)	φ118mm
外形寸法	260(W)×493(D)×194(H)mm(小はかり風防含む)					
価格	¥420,000-		¥420,000-		¥460,000-	

・オプションなどは、お問合せください。

## パソコンとの Bluetooth 接続

- ・パソコンとの Bluetooth 接続は、はかりの RS-232C コネクタに Parani-SD1000 を専用ケーブルを使用して行います。

カウンティング  
スケール  
RS-232C コネクタ  
Dsub9P オス  
(標準装備)

専用接続  
ケーブル

Bluetooth ユニット  
Parani-SD1000



※ カウンティングスケールの個数データをパソコンなどに取込むには、専用ソフトが必要です。

● お問合せは、「個数を数えるはかり専門 shop」からお願いします。 <https://shopkinos.com/counting/>

## 防塵・防水仕様のカウンティング専用スケール



CJX620

## 特徴

- ・ 10 個、30 個のサンプル取りボタンを搭載し、簡単操作でサンプルリング可能
- ・ IP65 規格適合の防塵・防水構造で現場での計数作業でも活躍
- ・ サビ・腐食に強いステンレス製のボディ



CJX6200

IP65 規格適合の  
防塵・防水構造  
カウンティングスケール



IP65



## IP65規格適合の防塵・防水構造

水分や粉の舞う環境でも、安心して使用できます。  
サビ・腐食に強いステンレス製ボディで、汚れても水洗いが可能です。



## シンプル・簡単操作

10 個、30 個のサンプル取りボタンを配置し、わかりやすく簡単に  
サンプリングが可能。  
作業者が変わっても、簡単に操作ができます。



## 仕様・価格

※価格は税抜き、単位：円

型 式	CJX620	CJX6200	CJX15K
ひょう量	620g	6200g	15kg
最小表示	0.01g	0.1g	1g
計量皿寸法	φ 140mm	190(W)×190(D)mm	
外形寸法	206(W)×312(D)×89(H)mm		
価 格	¥97,000-		

・オプションなどは、お問合せください。

## パソコンとの Bluetooth 接続

- ・ パソコンとの Bluetooth 接続は、はかりの RS-232C コネクタに Parani-SD1000 を専用ケーブルを使用して行います。

カウンティング  
スケール  
RS-232C コネクタ  
Dsub9P オス  
(標準装備)

専用接続  
ケーブル

Bluetooth ユニット  
Parani-SD1000



※ カウンティングスケールの個数データをパソコンなどに取込むには、専用ソフトが必要です。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

## Counting 機能付きはかり

- 重さをはかる一般的なはかりですが、個数を数える機能も搭載したはかりです。

EK-i-BT  
series

ひょう量 : 120g ~ 12kg  
最小表示 : 0.01g ~ 1g

コンパクトで高分解能

A&amp;D製

P.12

FZ-BT  
series

NEW



ひょう量 : 102g ~ 5200g  
最小表示 : 0.1mg ~ 0.01g

FX-BT  
series

NEW



ひょう量 : 102g ~ 5200g  
最小表示 : 0.1mg ~ 0.01g

A&amp;D製

P.13

FZ-WP-BT  
series

NEW



ひょう量 : 122g ~ 3200g  
最小表示 : 0.001g ~ 0.01g

FX-WP-BT  
series

NEW



ひょう量 : 122g ~ 3200g  
最小表示 : 0.001g ~ 0.01g

A&amp;D製

P.14

ALG-BT  
series

NEW



ひょう量 : 220g ~ 15kg  
最小表示 : 0.001g ~ 0.1g

ベーシックタイプと  
校正分銅内蔵タイプ

新光電子製

P.15

HTG-BT  
series

ひょう量 : 80g ~ 220g  
最小表示 : 0.1mg

RJ-BT  
series

ひょう量 : 320g ~ 12kg  
最小表示 : 0.001g ~ 0.1g

新光電子製

P.16

CJ-BT  
series

ひょう量 : 220g ~ 15kg  
最小表示 : 0.001g ~ 1g

防水タイプ電子天びん

新光電子製

P.17

GX-L-BT  
seriesスイングアーム型  
分離型

ひょう量 : 12kg ~ 102kg  
最小表示 : 0.1g ~ 1g

GF-L-BT  
series

ひょう量 : 12kg ~ 62kg  
最小表示 : 0.1g ~ 1g

A&amp;D製

P.18

FMA-BT  
series

ひょう量 : 10kg ~ 62kg  
最小表示 : 0.1g ~ 1g

HF-BT  
series

ひょう量 : 60kg ~ 200kg  
最小表示 : 0.1g ~ 1g

新光電子製

P.19

## EK-i-BT series

### コンパクトで高分解能な電子天びん

A & D製

#### 概要

別売内蔵バッテリーも使用可能。使用場所を選びません！

#### 特徴

- RS-232C インタフェース標準装備
- g・個数・%、3つの表示が切換え可能
- 「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き
- SUS304 のステンレス製計量皿を使用
- ACAI（計数精度自動向上機能）搭載
- バックライト付き、文字高 16mm の大型液晶
- ACアダプタまたは別売内蔵バッテリーの2電源方式



Bluetooth  
外付け

内蔵バッテリー  
(ニッケル水素充電電池)

EKW-09i



(オプション)

Bluetooth ユニット

Parani-SD1000



RS-BT62



または

専用接続ケーブル



仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	EK-120i-BT	EK-200i-BT	EK-300i-BT	EK-410i-BT	EK-610i-BT
検定	検定外品				
ひょう量	120g	200g	300g	400g	600g
最小表示	0.01g				
計量皿寸法	φ110mm(丸皿)				
価格	¥79,120-				¥86,320-

・Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き

・オプションなどは、お問合せください。

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	EK-600i-BT	EK-1200i-BT	EK-2000i-BT	EK-3000i-BT	EK-4100i-BT
検定	検定外品				
ひょう量	600g	1200g	2000g	3000g	4000g
最小表示	0.1g				
計量皿寸法	170(W)×133(D)mm(角皿)				
価格	¥77,320-				

・Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き

・オプションなどは、お問合せください。

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	EK-6100i-BT	EK-6000i-BT	EK-12Ki-BT		
検定	検定外品				
ひょう量	6000g	6000g	12000g		
最小表示	0.1g	1g			
計量皿寸法	170(W)×133(D)mm(角皿)				
価格	¥86,320-	¥77,320-	¥79,120-		

・Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き

・オプションなどは、お問合せください。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

## FZ-BT series

## 校正分銅内蔵型汎用電子天びん

A&amp;D製

NEW



## 概要

ワンタッチで校正終了。いつでも精度の高い計量が可能！

## 特徴

- ハウジングの上ケースにはアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用。軽くて丈夫です
- コンパクトで扱いやすい B5 サイズ
- 計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能

仕様・価格

Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	FZ-104-BT	FZ-154-BT	FZ-254-BT	FZ-254D-BT	FZ-123-BT	FZ-223-BT
検定	検定外品					
ひょう量	102g	152g	252g	252g/62g	122g	220g
最小表示	0.1mg			0.001g/0.1mg	0.001g	
計量皿寸法	φ90mm			φ130mm		
価格	¥163,100-	¥172,600-	¥182,100-	¥163,100-	¥121,300-	¥126,050-
型式	FZ-323-BT	FZ-523-BT	FZ-1202-BT	FZ-2202-BT	FZ-3202-BT	FZ-5202-BT
検定	検定外品					
ひょう量	320g	520g	1220g	2200g	3200g	5200g
最小表示	0.001g			0.01g		
計量皿寸法	φ130mm			φ150mm		
価格	¥130,800-	¥140,300-	¥121,300-	¥126,050-	¥130,800-	¥140,300-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き

・ オプションなどは、お問合せください。

## FX-BT series

## ベーシック電子天びん

A&amp;D製

NEW



## 概要

上ケースにアルミダイキャスト、下ケースには SUS を採用

## 特徴

- ハウジングの上ケースにはアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用。軽くて丈夫です
- コンパクトで扱いやすい B5 サイズ
- 計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能

仕様・価格

Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	FX-104-BT	FX-154-BT	FX-254-BT	FX-254D-BT	FX-123-BT	FX-223-BT
検定	検定外品					
ひょう量	102g	152g	252g	252g/62g	122g	220g
最小表示	0.1mg			0.001g/0.1mg	0.001g	
計量皿寸法	φ90mm			φ130mm		
価格	¥153,600-	¥163,100-	¥172,600-	¥153,600-	¥102,300-	¥107,050-
型式	FX-323-BT	FX-523-BT	FX-1202-BT	FX-2202-BT	FX-3202-BT	FX-5202-BT
検定	検定外品					
ひょう量	320g	520g	1220g	2200g	3200g	5200g
最小表示	0.001g			0.01g		
計量皿寸法	φ130mm			φ150mm		
価格	¥111,800-	¥121,300-	¥102,300-	¥107,050-	¥111,800-	¥121,300-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き

・ オプションなどは、お問合せください。

● お問合せは、「個数を数えるはかり専門 shop」からお願いします。 <https://shopkinos.com/counting/>

## FZ-WP-BT series

防塵・防水型天びんのスタンダードモデル  
校正用分銅内蔵タイプ

A&D製

NEW



校正用分銅  
内蔵



Bluetooth  
外付け



IP65

### 概要

液体や粉体の計量に便利、安心の IP65

### 特徴

- ハウジングの上ケースにはアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用。軽くて丈夫です
- コンパクトで扱いやすい B5 サイズ
- 計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能
- アクリル製小型風防標準装備

Bluetooth ユニット

専用接続ケーブル

Parani-SD1000

RS-BT62



または



防水仕様ではありません。

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	FZ-123WP-BT	FZ-223WP-BT	FZ-323WP-BT	FZ-1202WP-BT	FZ-2202WP-BT	FZ-3202WP-BT
検定	検定外品					
ひょう量	122g	220g	320g	1220g	2200g	3200g
最小表示	0.001g			0.01g		
計量皿寸法	φ 130mm			φ 150mm		
価格	¥140,300-	¥149,800-	¥159,300-	¥140,300-	¥149,800-	¥159,300-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き

・ オプションなどは、お問合せください。

## FX-WP-BT series

防塵・防水型天びんのスタンダードモデル

A&D製

NEW



Bluetooth  
外付け



IP65

### 概要

液体や粉体の計量に便利、安心の IP65

### 特徴

- ハウジングの上ケースにはアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用。軽くて丈夫です
- コンパクトで扱いやすい B5 サイズ
- 計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能
- アクリル製小型風防標準装備

Bluetooth ユニット

専用接続ケーブル

Parani-SD1000

RS-BT62



または



防水仕様ではありません。

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	FX-123WP-BT	FX-223WP-BT	FX-323WP-BT	FX-1202WP-BT	FX-2202WP-BT	FX-3202WP-BT
検定	検定外品					
ひょう量	122g	220g	320g	1220g	2200g	3200g
最小表示	0.001g			0.01g		
計量皿寸法	φ 130mm			φ 150mm		
価格	¥121,300-	¥135,550-	¥140,300-	¥121,300-	¥135,550-	¥140,300-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き

・ オプションなどは、お問合せください。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

## ALG-BT series

使いやすさをそのままに、基本性能を向上

新光電子製

## 概要

ベーシックタイプと校正分銅内蔵タイプをご用意

## 特徴

- 外部環境による振動の影響を低減！
- 側面風防を見直し、外部の風による影響を最小化
- 便利な3電源方式(AC100V、乾電池、USBtypeC)
- 豊富な通信入出力で様々なシステムに対応
  - ・USB、RS-232C 標準装備
  - ・Bluetooth 内蔵

NEW

Bluetooth  
内蔵

## 【ベーシックタイプ】

仕様・価格 Bluetoothユニット内蔵

型式	ALG223-BT	ALG323-BT	ALG623-BT	ALG1203-BT
検定	検定外品			
ひょう量	220g	320g	620g	1200g
最小表示	0.001g			
計量皿寸法	φ118mm			
外形寸法	205(W)×246(D)×301(H)mm(風防を含む)			205(W)×280(D) ×312(H)mm (風防を含む)
価格	¥100,600-	¥110,500-	¥142,000-	¥173,500-

Bluetooth



Windows PC

※価格は税抜き、単位：円

型式	ALG1502-BT	ALG2202-BT	ALG3202-BT	ALG6202-BT	ALG8201-BT	ALG10002-BT	ALG15001-BT
検定	検定外品						
ひょう量	1500g	2200g	3200g	6200g	8200g	10000g	15000g
最小表示	0.01g			0.1g		0.01g	0.1g
計量皿寸法	180(W)×160(D)mm						
外形寸法	198(W)×265(D)×85(H)mm						
価格	¥97,000-	¥100,600-	¥110,500-	¥142,000-	¥106,000-	¥173,500-	¥110,500-

## 【校正分銅内蔵タイプ】

仕様・価格 Bluetoothユニット内蔵

校正用分銅  
内蔵

型式	ALG223R-BT	ALG323R-BT	ALG623R-BT	ALG1203R-BT
検定	検定外品			
ひょう量	220g	320g	620g	1200g
最小表示	0.001g			
計量皿寸法	φ118mm			
外形寸法	205(W)×246(D)×301(H)mm(風防を含む)			205(W)×280(D) ×312(H)mm (風防を含む)
価格	¥114,100-	¥133,000-	¥160,000-	¥191,500-

※価格は税抜き、単位：円

型式	ALG1502R-BT	ALG2202R-BT	ALG3202R-BT	ALG6202R-BT	ALG8201R-BT	ALG15001R-BT
検定	検定外品					
ひょう量	1500g	2200g	3200g	6200g	8200g	15000g
最小表示	0.01g			0.1g		
計量皿寸法	180(W)×160(D)mm					
外形寸法	198(W)×265(D)×85(H)mm					
価格	¥110,500-	¥114,100-	¥133,000-	¥160,000-	¥119,500-	¥131,200-

・オプションなどは、お問合せください。

●お問合せは、「個数を数えるはかり専門 shop」からお願いします。 <https://shopkinos.com/counting/>

## HTG-BT series

分析用電子天びん 最小表示 0.1mg

新光電子製



Bluetooth  
外付け



校正用分銅  
内蔵

### 概要

計量時の安定性能と耐薬品性を向上させた新モデル

### 特徴

- 使い勝手と耐薬品性に優れた新開発ガラス風防を搭載
- 微量計量時に最適な応答性・安定性
- 高精度を保つ「全自動スパン調整」機能を搭載
- 校正時機を知らせるアドバイス CAL 機能を搭載

Bluetooth ユニット

Parani-SD1000

RS-BT62

専用接続ケーブル



または



仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	HTG84R-BT	HTG124R-BT	HTG224R-BT
検定	検定外品		
ひょう量	80g	120g	220g
最小表示	0.1mg		
載台寸法	φ80mm		
外形寸法	204(W)×292(D)×313(H)mm(風防を含む)		
価格	¥183,800-	¥201,800-	¥210,800-

・Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き

・オプションなどは、お問合せください。

## RJ-BT series

最小表示 1mg のミドルクラス機

新光電子製



Bluetooth  
外付け

### 概要

使い勝手と汎用性を追求したラインナップ

### 特徴

- 様々な用途に幅広く対応
- 同クラスでは大型の計量皿を採用
- バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部
- A4 サイズに収まるコンパクト設計

Bluetooth ユニット

Parani-SD1000

RS-BT62

専用接続ケーブル



または



仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	RJ-320-BT	RJ-620-BT	RJ-1200-BT	RJ-3200-BT	RJ-3200S-BT	RJ-12K-BT
検定	検定外品					
ひょう量	320g	620g	1200g	3200g	3200g	12kg
最小表示	0.001g			0.01g		0.1g
計量皿寸法	φ140mm		190(W)×190(D)mm		φ140mm	190(W)×190(D)mm
外形寸法	202(W)×293(D)×266(H)mm (風防を含む)		196(W)×293(D)×89(H)mm		202×293×266mm (風防を含む)	196×293×89mm
価格	¥110,250-	¥116,200-	¥97,500-	¥105,150-	¥116,200-	¥103,450-

・Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き

・オプションなどは、お問合せください。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

## CJ-BT series

最小表示 0.001g で IP65 の電子天びん

新光電子製

## 概要

ステンレスボディで、Heavy Duty に使える電子天びん

## 特徴

- 錆、腐食に強いステンレス製のケース (SUS304)
- 乾電池駆動 (単 3 電池 4 本: オプション)
- オートオフ機能搭載バックライト付き大型 LCD
- 個数はかりとしても使用可能

Bluetooth  
外付け校正用分銅  
内蔵

IP65

Bluetooth ユニット

Parani-SD1000



RS-BT62



または

防水仕様ではありません。

専用接続ケーブル



## 【ベーシックタイプ】

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	CJ-220-BT	CJ-320-BT	CJ-620-BT	CJ-820-BT	CJ-2200-BT	CJ3200-BT	CJ-6200-BT	CJ-8200-BT	CJ-15KBT
検定	検定外品								
ひょう量	220g	320g	620g	820g	2200g	3200g	6200g	8200g	15000g
最小表示	0.01g				0.1g				1g
計量皿寸法	φ140mm				190(W)×190(D)mm				
外形寸法	206(W)×312(D)×89(H)mm				206(W)×312(D)×89(H)mm				
価格	¥123,500-	¥126,200-	¥132,500-	¥137,000-	¥123,500-	¥126,200-	¥132,500-	¥137,000-	¥123,500-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き ・ オプションなどは、お問合せください。

## 【高精度タイプ】

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	CJ-220S-BT	CJ-320S-BT	CJ-620S-BT	CJ-2200S-BT	CJ-3200S-BT	CJ-6200S-BT	CJ-15KS-BT
検定	検定外品						
ひょう量	220g	320g	620g	2200g	3200g	6200g	15kg
最小表示	0.001g			0.01g			0.1g
計量皿寸法	φ140mm			190(W)×190(D)mm			
外形寸法	206(W)×312(D)×183(H)mm(風防を含む)			206(W)×312(D)×89(H)mm			
価格	¥202,700-	¥204,500-	¥210,800-	¥202,700-	¥204,500-	¥210,800-	¥202,700-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き ・ オプションなどは、お問合せください。

## 【校正用分銅内蔵タイプ】

校正用分銅  
内蔵

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	CJR-320-BT	CJR-620-BT	CJR-3200-BT
検定	検定外品		
ひょう量	320g	620g	3200g
最小表示	0.01g		0.1g
計量皿寸法	φ140mm		190(W)×190(D)mm
外形寸法	206(W)×312(D)×89(H)mm		206(W)×312(D)×89(H)mm
価格	¥190,100-	¥195,500-	¥190,100-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き ・ オプションなどは、お問合せください。

## GX-L-BT/GF-L-BT series

防塵・防水型重量級電子天びん

A&D製




### 概要

防塵・防水等級 IP65 最大ひょう量 102kg

### 特徴

- ・洗える安心  
粉体や液体の計量をする場合にも安心の IP65
- ・スイングアーム型（一体型）
- ・表示部 分離型

スイングアーム



GX-L-BT series : 校正分銅内蔵型  
GF-L-BT series : ベーシックタイプ



Bluetooth  
外付け

Bluetooth ユニット

Parani-SD1000

RS-BT62

または

専用接続ケーブル



防水仕様ではありません。

## 【 GX-L-BT series 】

### ・スイングアーム型



校正用分銅  
内蔵

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	GX-12001L-BT	GX-22001L-BT	GX-32001L-BT	GX-32001LD-BT	GX-42001L-BT	GX-62001L-BT	GX-62000L-BT	GX-102000L-BT
検定	検定外品							
ひょう量	12kg	22kg	32kg	32kg	42kg	62kg	62kg	102kg
最小表示	0.1g			0.1g(～6.2kg) 1g(～32kg)	0.5g	0.1g	1g	
計量皿寸法	344(W)×384(D)mm							
価格	¥250,500-	¥279,000-	¥355,000-	¥241,000-	¥307,500-	¥469,000-	¥345,500-	¥421,500-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き

・ オプションなどは、お問合せください。

### ・分離型

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	GX-32001LS-BT	GX-32001LDS-BT	GX-62001LS-BT	GX-62000LS-BT	GX-102000LS-BT
検定	検定外品				
ひょう量	32kg		62kg		102kg
最小表示	0.1g	0.1g(～6.2kg) 1g(～32kg)	0.1g	1g	
計量皿寸法	344(W)×384(D)mm				
価格	¥374,000-	¥260,000-	¥488,000-	¥364,500-	¥440,500-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き

・ オプションなどは、お問合せください。

## 【 GF-L-BT series 】 ・スイングアーム型

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	GF-12001L-BT	GX-22001L-BT	GX-32002L-BT	GF-62000L-BT
検定	検定外品			
ひょう量	12kg	22kg	32kg	62kg
最小表示	0.1g	0.1g	0.1g	1g
計量皿寸法	344(W)×384(D)mm			
価格	¥222,000-	¥250,500-	¥326,500-	¥298,000-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き

・ オプションなどは、お問合せください。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

## FMA-BT series

ひょう量 62kg・最小表示 0.1g の幅広い計量範囲

新光電子製

## 概要

衝撃が加わっても高い精度を保ち続ける頑丈設計

## 特徴

- 外部からの振動影響を従来比 1/10 に低減
- 水洗い可能な IP65 規格適合の防塵・防水構造
- 自動風袋引き機能で快適な計量作業
- 清掃性と組込み性を重視した筐体設計

Bluetooth  
外付け

Bluetooth ユニット

Parani-SD1000



防水仕様ではありません。

専用接続ケーブル



ポールタイプ



IP65

セパレートタイプ

セパレートの場合  
オプションの卓上  
スタンド使用

## 【ベーシックタイプ】

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	FMA22K0.1-BT	FMA33K0.1T-BT	FMA33K0.1-BT	FMA62K1-BT	FMA62K0.1-BT
検定	検定外品				
ひょう量	22kg	10kg	33kg	33kg	62kg
最小表示	0.1g	0.1g	1g	0.1g	0.1g
計量皿寸法	350(W)×400(D)mm				
外形寸法	350(W)×482(D)×700(H)mm				
価格	¥255,500-	¥237,500-	¥323,000-	¥305,000-	¥413,000-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き ・ オプションなどは、お問合せください。

## 【校正分銅内蔵タイプ】

校正用分銅  
内蔵

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円


型式	FMA22K0.1R-BT	FMA33K0.1R-BT	FMA62K1R-BT	FMA62K0.1R-BT
検定	検定外品			
ひょう量	22kg	33kg	62kg	62kg
最小表示	0.1g	0.1g	1g	0.1g
計量皿寸法	350(W)×400(D)mm			
外形寸法	350(W)×482(D)×700(H)mm			
価格	¥273,500-	¥354,500-	¥354,500-	¥444,500-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き ・ オプションなどは、お問合せください。

## HF-BT series

防塵・防水 IP65 で、高分解能 1/60 万

新光電子製



IP65

## 特徴

幅広いレンジで、配合、  
抜き取り計量、抜け落ち  
チェックなど様々な計量に対応

Bluetooth ユニット 専用接続ケーブル



Parani-SD1000

防水仕様ではありません。

セパレートの場合  
オプションの卓上スタンド使用

※価格は税抜き、単位：円

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

型式	HF60K0.1-BT	HF100K1-BT	HF200K1-BT
検定	検定外品		
ひょう量	60kg	100kg	200kg
最小表示	0.1g	1g	1g
計量皿寸法	380(W)×530(D)mm		
外形寸法	380(W)×657(D)×804(H)mm		
価格	¥665,000-	¥665,000-	¥665,000-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き  
・ オプションなどは、お問合せください。

# 数の合計や数合わせに便利なソフト

数の合計や数合わせに便利なソフトは、加算機能付きの重量データ記録ソフト Tele Weight Scale A - 加です。

このソフトは、個数データにも対応しており、数の合計や数合わせに最適です。

## 【ソフト概要】

Bluetooth 付き電子はかりから Bluetooth 無線で送られてきた重量データをパソコンで記録や加算する機能を搭載し、合計値も表示できるツール(ソフト)です。

データの記録は、載せるだけの自動記録、選んで記録する手動記録する2つのモードを搭載しています。また、はかりのキーを押すだけで、パソコンにデータを送り記録する事もできます。

加算機能は、電卓の「M+」のように計測値を加算できます。

計量物の合計重量表示や個数の数合わせに最適です。

## Tele Weight Scale A - 加 の操作画面

Bluetooth 接続ボタン

重量(計測値)表示 「加算開始」「加算終了」ボタン

「自動」と「手動」の切替ボタン

手動取込み時の「取込」ボタン

データ記録ボタン

各種設定ボタン

合計

合計値表示

アイコン

TWS-A 加

登録データ 加算データ 日時情報

No.	計測値	加算	日時
1	539.2 g	-	2025-02-24 10:49:34
2	332.9 g	-	2025-02-24 10:49:41
3	872.2 g	872.2 g	2025-02-24 10:49:55
4	1485.5 g	2357.7 g	2025-02-24 10:50:06
5	539.2 g	2896.9 g	2025-02-24 10:50:17
6	111.2 g	3008.1 g	2025-02-24 10:50:27

## 主な仕様

はかり接続台数	1台
はかり対応メーカー	A&D、新光電子、大和製衡など
はかりとの無線接続	Bluetooth
重量データ取込モード	自動記録、手動記録、はかりのキーによる記録
計測値表示単位	重量：g、kg 個数：ps
使用できるパソコン	Windows10.11
その他	画面の全画面表示や表示サイズの拡大・縮小可能

## 紹介サイト

Tele Weight Scale A - 加



## 紹介動画(YouTube)

カウンティングスケールで数えた数の合計表示や簡単数合わせの方法のご紹介



Bluetooth 付きはかりを使用しパソコンに接続してデータを送信しても、受信して処理するソフトが無ければ活用できません。

そこで、重量データを記録するアプリや作業効率・品質管理の改善に役立つソフト（アプリ）をご紹介します。

## 重量記録用ソフト（アプリ）



### Tele Weight Scale G - 極

### 多機能タイプ

電子はかりの重量データをパソコンに Bluetooth 無線で送り、重量データをパソコンに記録する定番のツールです。データの記録は、自動記録、手動記録、一定時間間隔記録、はかりのキー押下による記録の4モード搭載。



### Tele Weight Scale L - 簡

### シンプルタイプ

計測値の記録に機能に絞り込み、シンプルなツール！g・kgの重量単位だけでなく、個数の単位にも対応しました。データの記録は、自動記録、手動記録、はかりのキー押下による記録の3モードを搭載。




### マルチ重量記録ツール Multi Con4 System - 複


### Max4台のはかり接続タイプ

Max4台のはかりの重量データを、まとめてパソコンに記録するツールです。接続する Bluetooth 付き電子はかりは、同一メーカーである必要はありません。

操作画面  
の例



### Multi Con4 System - 複



## 管理・便利ソフト（アプリ）



### 定量判定ツール Tele Comparator Tool - 判

### 定量判定タイプ

計量物の重量が上下限範囲内か判定し、判定結果を大きな画面で表示し、同時に判定結果のデータを記録します。加工品の重量や包装物の適正量などのチェックに最適です！「個別判定」「差分判定」が可能。




### 作業量記録ツール Tele Weight Scale W - 稼

### 作業量の簡単記録タイプ

野菜などの収穫量や作物などの加工量を作業別に記録管理できるツールです。作業量の記録は、はかりに計量物を載せ、作業者名をバーコードリーダーで読み取るだけの簡単操作です。

操作画面  
の例



### Tele Weight Scale W - 稼



ソフトの詳細については、「Bluetooth 付きはかり用アプリ」のサイトでご紹介しております。

<https://www.shopkinos.com/bt-appli/>



## お問合せ、見積り依頼

お問合せ、お見積りのご依頼は、「はかりとシステムの shopkinos」の「お問合せ」フォームからお願いします。

フォームから送れなかった場合、お急ぎや具体的なお話が必要な場合は、E-mailでご連絡下さい。

### 「はかりとシステムの shopkinos」の「お問合せ」フォーム

<https://shopkinos.com/info.html>

E-mail : [info@shopkinos.com](mailto:info@shopkinos.com)



## 関連サイト紹介

shopkinos.com の関連サイトのご紹介

### 【 Bluetooth 付きはかりの便利な活用方法 】 <https://shopkinos.com/useful/>

身近になったIT技術により、Bluetooth 付きはかりの活用は、身近な課題や問題の解決する便利なツールとなります。 Bluetooth 付きはかりの便利な活用方法を各種事例としてご紹介しているサイトです。



### 【 計量（はかり）情報ナビ 】 <https://shopkinos.com/navi/>

ご家庭や職場で、多くの計量器（はかり）が使われています。しかし、身近なはかりですが、意外と知られていない事が多いのです。そこで、疑問点や良くわからない点を解り易く解説します。（風袋引きとは？など）



### 【 計量システムアイデア集 】 <https://shopkinos.com/idea/>


IT 技術が進み、Bluetooth 付きのはかりやタブレット PC が普及し、はかりの活用システムの導入環境が整ってきました。そこで、IT 技術を活用した計量システムのアイデアをご紹介します。



### 【 YouTube 「はかりのことなら Kinos におまかせ」チャンネル 】

デジタル工房 Kinos の YouTube チャンネルです。 <https://youtube.com/user/DIGITALKINOS>  
WindowsPCと電子はかりを Bluetooth 無線接続したシステムやはかりの便利な活用方法を動画でご紹介しております。





はかりとシステム shopkinos.com のカタログダウンロードサイト

<https://shopkinos.com/catalog/>



ご希望に応じて、電子はかりの選定やシステム構成をご提案、お見積りいたします。  
また、ソフト（アプリ）のカスタマイズも承ります。

内容は、予告なく変更する場合があります。

<https://www.shopkinos.com>

有限会社 デジタル工房 Kinoss

〒194-0032 東京都町田市本町田 1369-9

TEL/FAX : 042-810-5198

<https://digikinos.com/>

E-mail : [info@digikinos.com](mailto:info@digikinos.com)



2026.04